

No.Y/P.608/IV/Conf/JE (C&W)/LDCE/21

Divisional Office,
Personnel Branch,
Mysuru 570001,
Dated:07/03/2022.

NOTE

Sub: Selection for the post of JE. (C&W)- LDCE Quota
in level-6, Written examination held on 04/03/2022
at Railway Kalyana Manatapa, Mysuru


The written examination in connection with the above selection was conducted on 04/03/2022 at Railway Kalyana Mantapa, Mysuru through OMR Sheets. Out of the 36 employees, directed to attend the written exam, in connection with the above selection vide this office letter No.Y/P.535/IV/JE 25% LDCE Quota of 08/02/2022, 33 employees have attended the written examination.

The question paper and answer keys of the above written examination (held on 04/03/2022) for the post of JE(C&W) LDCE Quota are uploaded in swr.indianrailway.gov.in>About us>Division>Mysore>Personnel Branch>Question Bank> JE (C&W) LDCE -QP&Answer key-Objection Note.

The list of employees who have attended the writttern examination held on 04/03/2022 for the post JE(C&W) LDCE Quota, furnished in the enclosed list, may submit their suggestions, if any regarding answer key along with the documentary proof duly self attested through their personal e-mail id to srdpo@mys.railnet.gov.in on or before 16/03/2022.

Employees listed in the enclosed list, who have attended the written examination for the post of of JE(C&W) LDCE are only eligible to submit suggestions, if any through personal e-mail id on or before 16/03/2022.

Encl: 1. Question paper in 15 pages
2. Answer Key in 01 page
3. List of employees in 02 pages


(PRASHANT MASTIHOLI)
Senior Divisional Personnel Officer
South Western Railway, Mysore

Copy to: Employees through their
Supervisory Officials.

यांत्रिक विभाग, मैसूरु मंडल में एल डी सी ई25% कोटा में लेवल 6 में जूनियर इंजीनियर / कैरज एवं वैगन के पद के लिये लिखित परीक्षा

**WRITTEN EXAMINATION FOR THE POST OF JE/C&W IN LEVEL-6 AGAINST
25% LDCE QUOTA IN MECHANICAL DEPARTMENT, MYSURU DIVISION**

परीक्षा की तारीख / DATE OF EXAMINATION: 04/03/2022

अवधि DURATION: 02 HOURS

अधिकतम अंक/MAX MARKS : 100

अभ्यर्थियों के लिये अनुदेश / INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1	<p>केवल प्रदान की गई ओएमआर शीट में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना। सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाने तक ओएमआर शीट में नीली स्याही पेन या काली स्याही पेन का उपयोग करके प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है। ओएमआर शीट में अंकन के संबंध में निर्देश ओएमआर शीट में अंकित हैं।</p> <p>Answering the objective questions only in the OMR sheet provided. Questions to be answered in the OMR sheet using either blue ink pen or black ink pen till all the questions are answered. Instructions regarding the marking in the OMR sheet are indicated in the OMR sheet.</p>
2	<p>इस प्रश्न पत्र में 110 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। राजभाषा से संबंधित 10 प्रश्न और ये केवल वैकल्पिक हैं। यदि 100 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो पहले 100 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।</p> <p>This question paper consists of 110 Objective type questions. 10 questions pertaining to Rajbhasha and these are optional only. If more than 100 Questions attempted, the first 100 attempted questions only will be evaluated. Each question carries 1 mark.</p>
3	<p>उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा हॉल के अंदर उम्मीदवार के कब्जे में ऐसी किसी भी वस्तु के मामले में, उसे परीक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।</p> <p>The candidates will not be allowed to carry mobile phone, Calculator or any other electronic device into the examination hall. In case of any such objects observed in the possession of candidate inside exam hall, he/she will not be allowed to continue the exam and his/her answer sheet will not be evaluated.</p>
4	<p>वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते समय, उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई सुधार किया जाता है, तो उस उत्तर का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सुधार निम्न में से कोई एक प्रकार का हो सकता है (सूची उदाहरण है और संपूर्ण नहीं है) :-</p> <p>ए) काटना; बी) ओवरराइटिंग; ग) मिटाना; d) बहुविकल्पी में एक सही उत्तर का अंकन करना और दूसरे उत्तर पर टिक करना; और ई) उत्तर को किसी भी तरह से संशोधित करना।</p> <p>While answering objective type questions, corrections of any type by candidates will not be permitted. In case any correction is made, that answer shall not be evaluated at all. The correction may be any one of the following types (the list is illustrative and not exhaustive):-</p> <p>a) Cutting; b) Overwriting; c) Erasing; d) Scoring off a ticked answer in multiple-choice and ticking another answer; and e) Modifying the answer in any way.</p>

5	<p>एक प्रश्न के लिए एक से अधिक अंडाकारों/ गोलाकारों को काला करके ओएमआर शीट में अंकित उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।</p> <p>Answers marked in the OMR sheet by darkening more than one ovals for a single question will not be evaluated.</p>
6	<p>उम्मीदवारों को ओएमआर शीट में कहीं भी अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए।</p> <p>Candidates should not reveal his/her identity anywhere in the OMR sheet.</p>
7	<p>उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद तक ही परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति है। उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>The candidates are permitted to enter examination hall only up to 10 minutes after the commencement of exam. The candidates will not be allowed to leave the examination hall until the completion of exam.</p>
8	<p>एक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक @ नकारात्मक अंकन होगा।</p> <p>There will be NEGATIVE Marking @ 1/3rd mark for one wrong answer.</p>
9	<p>उपरोक्त निर्देश केवल उदाहरण हैं और संपूर्ण नहीं हैं। परीक्षा के संचालन से संबंधित कोई अन्य मुद्दा जो मौजूदा है और ऊपर इंगित नहीं किया गया है, वह भी चयन के संचालन में समान रूप से लागू होगा।</p> <p>The above instructions are only illustrative and not exhaustive. Any other issue related to the conduct of the examination that is existing and not indicated above will also be equally applicable in the conduct of the selection.</p>
10	<p>हिंदी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में, केवल अंग्रेजी भाषा के प्रश्न ही मान्य होंगे।</p> <p>In the event of variation in the Hindi Translation, the questions in English Language only prevail.</p>

क्रम सं SL NO	प्रश्न / QUESTIONS			
1.	आईसीएफ कोचों में अलार्म चेन के लिए खींचने वाला बल अधिक नहीं होना चाहिए The pulling force for alarm chain in ICF coaches shall not exceed			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	15 kg	10 kg	30 kg	25 kg
2.	एलएचबी कोच ब्रेकिंग सिस्टम में, ब्रेक जारी करने में लगने वाला समय _____ है। In LHB coaches braking system, the time taken for releasing of brake is _____.			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	45 सेकंड 45 sec	15 से 20 सेकंड 15 to 20 sec	3 से 5 सेकंड 3 to 5 sec	45 से 60 सेकंड 45 to 60 sec
3.	ब्रेक एक्सीलेरेटर किससे जुड़ा है Brake accelerator is connected to			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	एफपी पाइप FP pipe	बीसी पाइप BC pipe	बीपी पाइप BP pipe	ए और सी दोनों Both A & C
4.	चार्जिंग पोजीशन के दौरान, सहायक जलाशय में वायुदाब _____ होता है During charging position, Air pressure in Auxiliary reservoir is _____			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	6.5Kg/cm ²	5.2 Kg/cm ²	6.0Kg/cm ²	इनमें से कुछ नहीं None of them
5.	एलएससीएन कोच में एयर स्प्रिंग की क्षमता है The capacity of the air spring in LSCN coach is			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	120 T	140 T	180 T	125 T
6.	बीएमबीसी का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of BMBC?			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर Bogie Mounted Brake Cylinder	बैलेंस बनाए रखा बैलेंस सिलेंडर Balance Maintained Balance Cylinder	बोगी मेंटेनेंस बैलेंस सिलेंडर Bogie Maintained Balance Cylinder	ब्रेक मेंटेनेंस ब्रेक सिलेंडर Brake Maintaining Brake Cylinder
7.	एलएचबी कोच एयर ब्रेक सिस्टम में लगे ब्रेक एक्ट्यूएटर्स की संख्या _____ है The number of brake actuators fitted in LHB coach air brake system is _____			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	एक / One	दो / Two	चार / Four	आठ / Eight
8.	बीसीएन वैगनों की पीओएच आवधिकता की आवधिकता क्या है? What is the periodicity of POH periodicity of BCN wagons?			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	6 वर्षों / 6 years	4 वर्षों / 4 years	2 वर्षों / 2 years	8 वर्षों / 8 years

9.	डिपो स्टोर से स्टॉक की गई/गैर स्टॉक की गई वस्तुओं की निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म है। The form used for withdrawal of stocked/Non stocked items from depot stores is			
	विकल्प/OPTION A	विकल्प /OPTION B	विकल्प /OPTION C	विकल्प/OPTION D
	एस/S-1302	एस/S-1313	एल एम/LM-171	एल एम/LM-89
10.	नियम 14 (iii) का प्रयोग कर रेल सेवक पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। Authority competent to impose penalty of Dismissal from service on a Railway servant by invoking Rule 14 (iii) is			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प /OPTION C	विकल्प /OPTION D
	डीआरएम/DRM	जीएम/GM	रेलवे बोर्ड सदस्य Railway Board member	अध्यक्ष/President
11.	एफआरपी से आप क्या समझते हैं What do you mean by FRP?			
	OPTION A	OPTION B	OPTION C	OPTION D
	फाइबर रिकॉलिंग पैनल Fibre recalling panel	फाइबर प्रबलित प्लास्टिक Fibre reinforced plastic	पहली कमी प्लास्टिक First reduction plastic	ठीक प्रबलित पैनल Fine reinforced panel
12.	निलंबन का विस्तार से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया जाएगा Extension of suspension shall not be done for a period exceeding			
	विकल्प/OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प/OPTION C	विकल्प /OPTION D
	90 दिन में एक बार /90 days at a time	45 दिन में एक बार 45 days at a time	120 दिन में एक बार 120 days at a time	100 दिन में एक बार 100 days at a time
13.	पहिया निकला हुआ किनारा का मानक झुकाव क्या है? What is the standard inclination of wheel flange?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	5 में 1/1 in 5	20 में 1/ 1 in 20	2.5 में 1/ 1 in 2.5	10 में 1/ 1 in 10
14.	कोचों में लगे बायो टॉयलेट सिस्टम के क्या फायदे हैं? What are the benefits of bio toilet system fitted in coaches ?			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प/ OPTION C	विकल्प / OPTION D
	पर्यावरण के अनुकूल Environmental friendly	पटरियों/ट्रेक के क्षरण की रोकथाम Prevention of corrosion of tracks	जमीन पर शून्य शौच Zero defecation on ground	ये सभी (ए, बी, सी) All of these(A,B,C)
15.	एलएचवी कोचों में डब्ल्यूएसपी का अर्थ है WSP in the LHB coaches means			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	पहिया पर्ची संरक्षण Wheel slip protection	व्हील स्लाइड सुरक्षा/ Wheel slide protection	व्हील सेव प्रोटेक्शन Wheel save protection	व्हील स्टॉप सुरक्षा Wheel stop protection

16.	रेल सेवक को निलंबन के अधीन रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मानक प्रपत्र है... /Standard Form used for placing a Railway Servant under Suspension is ...			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प/ OPTION C	विकल्प / OPTION D
	एस एफ/ SF-11	एस एफ/SF-5	एस एफ/ SF-7	एस एफ/ SF-1
17.	निम्नलिखित में से कौन कम/कटौती करने वाले पैमाने का प्रतिनिधित्व करता है Which of the following represent reducing scale			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	01:01	01:02	02:01	10:01
18.	बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है? What is the name of shock absorber connected between bogie and car body?			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प/ OPTION C	विकल्प / OPTION D
	प्राथमिक/ Primary	माध्यमिक याँ Secondary Yaw	याव Yaw.	इनमें से कोई नहीं None of these
19.	एलएचबी कोचों में फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर की स्थिति की जांच ----- अनुसूची के दौरान की जाएगी The condition of the phonic wheel and speed sensor in LHB coaches to be checked during -- ----- schedule			
	विकल्प/ OPTION A	विकल्प/ OPTION B	विकल्प/ OPTION C	विकल्प/ OPTION D
	D-1	D-3	D-4	D-2
20.	घन के एक सममितीय रेखाचित्र में: In an isometric sketch of Cube:			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प /OPTION B	विकल्प /OPTION C	विकल्प /OPTION D
	सामने का चेहरा अपने असली आकार में दिखाई देता है। Frontal face appears in its true shape	घटती कुल्हाड़ियों /एक्स श्रैतिज से 45° पर हैं The receding axes are at 45° to the horizontal	सभी चेहरे समान रूप से विकृत हैं All faces are equally distorted	केवल गहराई की दूरियां कम करनी चाहिए/ Only depth distances must be reduced
21.	तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश की अवधि रेल सेवकों को दी जाएगी Period of Study Leave for technical course shall be granted to Rly servants is			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प/ OPTION C	विकल्प /OPTION D
	24 महीने/ 24 months	30 महीने/ 30 months	28 महीने/ 28 months	36 महीने/ 36 months
22.	विशेषाधिकार पास में आश्रितों सहित कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है? How many members can be included in the privilege pass including dependants?			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प /OPTION C	विकल्प / OPTION D
	6	5	4	कोई सीमा नहीं No limit

23.	चेक करने के लिए ICF कोचों में ट्रैमेलिंग की जाती है Trammelling in the ICF coaches is done to check			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	बोगी फ्रेम का क्रोशन Corrosion of bogie frame	अंडर फ्रेम का क्रोशन Corrosion of under frame	बोगी फ्रेम का स्क्वेयरलेस Squareness of bogie frame	अंडर फ्रेम का स्क्वेयरलेस Squareness of under frame
24.	आरडीएसओ का विस्तार करें Expand RDSO			
	OPTION A	OPTION B	OPTION C	OPTION D
	अनुसंधान विकास मानक संगठन Research development standards Organisation	उत्पादन कंप्यूटिंग संगठन Production computing organisation	उत्पादन नियंत्रण संगठन Production control Organisation	अनुसंधान डिजाइन मानक संगठन Research design standards Organisation
25.	बीएलसी वैगनों की रैक ले जाने की क्षमता है The rake carrying capacity of BLC wagons is			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	35 वैगनों 35 wagons	50 वैगनों 50 wagons	40 वैगनों 40 wagons	45 वैगनों 45 wagons
26.	कोचिंग स्टॉक के लिए हॉट बॉक्स तापमान सीमा The hot box temperature limit for coaching stock			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	40 °C	100°C	80°C	120°C
27.	एलएचबी कोच का नया पहिया व्यास क्या है? What is the new wheel diameter of LHB coach?			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	900 मिमी. / mm	915 मिमी. /mm	930 मिमी. / mm	1030 मिमी. / mm
28.	बीसीएन वैगन बोगी का व्हील बेस ----- मिमी है। Wheel base of BCN wagon bogie is ----- mm.			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	2000	2400	1200	900
29.	BOXN वैगन की न्यूनतम बफर ऊंचाई -----mm है। Minimum buffer height of BOXN wagon is -----mm			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	1030	1075	1105	995

30.	बीसीएन वैगनों में इलास्टोमेरिक पैड की कंडेमन मोटाई -----मिमी है। Condemn Thickness of Elastomeric Pad in BCN wagons is -----mm			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	40	42	46	None
31.	रखरखाव के लिए कैसनब बोगियों के लिए स्प्रिंग्स का समूहन .----- से अधिक नहीं होना चाहिए। Grouping of Springs for casnub bogies for maintenance shall not be more than			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	5 मिमी/ 5 mm	10 मिमी/ 10 mm	3 मिमी/ 3 mm	8 मिमी/ 8 mm
32.	22HS कैसनब बोगियों के मामले में साइड फ्रेम और बोलस्टर के बीच पार्श्व निकासी है Lateral clearance between side frame and bolster in case of 22HS casnub bogies is			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	37	25	35	इनमें से कोई नहीं/ None of these
33.	SAB BOBRN का एक आयाम है -----mm SAB A dimension of BOBRN is -----mm			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	70 ± 2	70+2/-0	50 ± 2	27 +2/-0
34.	BOBRN पिस्टन स्ट्रोक की लोडेड कंडीशन में -----mm होता है। In loaded condition of BOBRN Piston stroke is -----mm.			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	75±10	85±10	110±10	60±10
35.	बीएलसी वैगन की एक इकाई में ----- बी कारें होती हैं। In one unit of BLC wagon there are ----- B cars.			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	3	5	2	4
36.	स्वचालित ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (APM) बीच में फिट किया गया है /Automatic brake cylinder pressure monitoring system (APM) is fitted in between			
	विकल्प / OPTION A	विकल्प / OPTION B	विकल्प / OPTION C	विकल्प / OPTION D
	ब्रेक सिलेंडर और ब्रेक ब्लॉक Brake cylinder and brake block	ब्रेक बीम और ब्रेक ब्लॉक Brake beam and brake block	कैसनब बोगी और वैगन अंडरफ्रेम का बोगी साइड फ्रेम Bogie side frame of casnub bogie and wagon underframe	वैगन बॉडी बोलस्टर और बोगी बोलस्टर Wagon Body bolster and bogie bolster

37.	नॉन-स्टॉक इंडेंट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म है The form used for generating the Non-stock indent is			
	विकल्प /ION A	विकल्प /OPTION B	विकल्प/OPTION C	विकल्प / OPTION D
	एस/S-1302	एस/S-1313	डी एस/ DS-8	टी/ T-431
38.	पहिया दोषों को से मापा जाता है Wheel defects are measured with			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प/OPTION C	विकल्प / OPTION D
	टायर दोष गेज Tyre defect gauge	ऊँचाई मापक Height gauge	निपीडमान/प्रेसर गेज Pressure gauge	गो एंड नो गो गेज Go and No Go gauge
39.	वर्नियर कैलीपर का अल्पतमांक है। The least count of vernier caliper			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प /OPTION C	विकल्प / OPTION D
	0.02 मिमी/ 0.02 mm	0.01 मिमी 0.01 mm	0.05 मिमी 0.05 mm	1 मिमी 1 mm
40.	BVZI वैगन का कोडल जीवन है Codal life of BVZI wagon is			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प /OPTION C	विकल्प / OPTION D
	30 वर्षों/ 30 years	40 वर्षों/ 40 years	35 वर्षों/ 35 years	25 वर्षों/ 25 years
41.	LHB कोच का व्हील बेसmm है। Wheel base of the LHB coach ismm			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	2560	2570	2890	2750
42.	निम्नलिखित में से किस वैगन में स्लैकलेस ड्रॉ बार का उपयोग किया जाता है? Slackless drawbar is used in which of the following wagons ?			
	विकल्प /OPTION A	विकल्प/OPTION B	विकल्प /OPTION C	विकल्प / OPTION D
	बीएलसी/ BLC	बी ओ एक्स एन एच ए / BOXNHA	बी ओ एक्स एन ई एल/ BOXNEL	बी ओ एक्स एन एच एल BOXNHL
43.	फ्रेट स्टॉक में गंदगी कलेक्टर को _____ के दौरान साफ किया जाता चाहिए Dirt collector in freight stock should be cleaned during _____			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	एक माह/ one month	दो माह/ Two month	तीन माह/ Three month	आरओएच ROH
44.	एमएस एक्सेल में एक सूत्र एक प्रतीक से शुरू होता है। A formula in MS excel starts with a Symbol			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	+	@	%	=

45.	BTPN सेफ्टी वॉल्व का वर्किंग प्रेशर Working pressure of BTPN safety valve is.....			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	1.4 kg/cm ²	2.1 Kg/cm ²	4.1 Kg/cm ²	ए और बी दोनों Both A and B
46.	बीएमबीएस ब्रेक सिस्टम से युक्त वैगनों में ब्रेक सिलेंडर का व्यास है The diameter of brake cylinders in wagons fitted with BMBS brake system is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	3"	11"	4"	10"
47.	बीएलसी वैगन के स्वचालित ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए आवश्यक बलForce required to lock automatic twist lock of BLC wagon is.....			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	600किग्रा. / Kg	700किग्रा. /Kg	800 किग्रा. /kg	इनमें से कुछ नहीं None of these.
48.	एयर ब्रेक सिस्टम में नियंत्रण जलाशय (CR) का दबाव ____ Kg/Cm ² है The control reservoir (CR) pressure in the air brake system is ____ Kg/Cm ²			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	5	6	8	इनमे से कोई भी नहीं / None of the above
49.	एलएचबी डिजाइन कोचिंग स्टॉक में हैंडब्रेक केबल से जुड़े ब्रेक एक्ट्यूएटर्स की संख्या Number of brake actuators connected to the handbrake cable in LHB design coaching stock			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	एक/ one	तीन/ three	चार /four	दो/Two
50.	बीसीएन वैगन में हैंडब्रेक से जुड़े पहियों की संख्या है Number of wheels connected to the handbrake in BCN wagon is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	एक/ one	तीन/ three	चार /four	दो/ Two
51.	विषम संख्या ज्ञात कीजिए: 18,34,36,54 Find the Odd number out : 18,34,36,54			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	34	54	18	36
52.	बीसीएनएचएल वैगन की कुल लंबाई है The overall length of BCNHL wagon is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	10963 /मिमी mm	13400 मिमी/ mm	12420मिमी/ mm	10034 मिमी/ mm

53.	<p>पिटलाइन परीक्षा के बाद एलएचबी डिजाइन कोचिंग स्टॉक के लिए जारी किया गया ब्रेक पावर सर्टिफिकेट किसके लिए वैध है Brake power certificate issued for LHB design coaching stock after pit line examination is valid for</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	4500 किमी 4500 kms	3500 किमी या 96 घंटे जो भी पहले हो 3500 kms or 96 Hours which ever earlier	4500 किमी या 96 घंटे जो भी पहले हो 4500 kms or 96 Hours which ever earlier	4000 किमी या 96 घंटे जो भी पहले हो 4000 kms or 96 Hours which ever earlier
54.	<p>मूर्ति ने शहर ए से शहर बी के लिए गाड़ी चलाई। पहले घंटे में, उन्होंने यात्रा के की यात्रा की। अगले एक घंटे में, उसने यात्रा का आधा भाग तय किया। अंतिम 30 मिनट में उन्होंने 80 किमी की यात्रा की। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए Murthy drove from Town A to Town B. In the first hour, he travelled $\frac{1}{4}$ of the journey. In the next one hour, he travelled $\frac{1}{2}$ of the journey. In the last 30 minutes he travelled 80 km. Find the distance of the journey</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	240 किमी Km	300 किमी Km	320 किमी Km	360 किमी Km
55.	<p>रामू की माँ के तीन बेटे हैं। सबसे बड़े को वनकारी कहा जाता है, दूसरे को दोकारी कहा जाता है। फिर तीसरे बेटे का क्या नाम है Ramu's mother has three sons. The eldest one is called Onekari, the second one is called Twokari. Then the third son's name is</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	तीनकारी Teen kari	संदू Sandu	रामू Ramu	नोकरी Nokari
56.	<p>माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करते हुए, प्रोसेसर कर्सर को के अंत तक ले जाता है Using the end key in Microsoft Word, Processor moves the cursor to the end of the</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	पेज Page	फ़ाइल File	दस्तावेज़ Document	पंक्ति/लाइन Line
57.	<p>दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन करें/ Select the missing number from the given series 11,16,21,13,19,25,15,22,29, ?, 25</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	18	17	19	21
58.	<p>जिस प्रकार "मार्च" का संबंध 'तीसरे' से है, उसी प्रकार से "अक्टूबर" का संबंध से है "March" is related to "Third" in the same way as "October" is related to</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	नौवां/ Ninth	सात /Seven	दस/ Tenth	पांच Fifth
59.	<p>उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है Select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number 15: 375 12: ?</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	262	260	264	266

60.	नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार तीसरे और चौथे अंक दर्शाते हैं- As per new wagon numbering scheme, third and fourth digits indicate-			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	मालिकाना रेलवे Owning Railway	वैगन का प्रकार Type of wagon	निर्माण का वर्ष Year of manufacture	चेक अंक /Check digit
61.	BOXNHL वैगन का एक्सल लोड है Axle load of BOXNHL wagon is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	20 टी/ T	25 टी/ T	22.9 टी/ T,	19 टी/ T
62.	एलएचवी डिजाइन कोचों में लगे कपलर का प्रकार है The type of the coupler fitted in the LHB design coaches is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	एच-टाइप /H-type	आई टाइप/ I-type	एफ टाइप/ F-type	ई टाइप/ E-type
63.	सीबीसी नक्कल पिन का व्यास है - The diameter of CBC knuckle pin is -			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	41.28मिमी/ mm	38.0 मिमी./ mm	37.0 मिमी./mm	35.0मिमी./ mm
64.	140 टी ब्रेक डाउन दुर्घटना राहत ट्रेन के साथ मैसूर मंडल में स्थित है 140 T brake down with Accident relief train in Mysuru division is located at			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	हरिहर/ Harihar	मैसूर /Mysuru	वीरूर/ Birur	अरसीकेरे /Arsikere
65.	तौल/तुलन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेटब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले वैगनों की गति है The speed at which the wagons to be passed over In electronic in motion weighbridge for weighthment is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	15 किमी प्रति घंटे 15 Kmph	50 किमी प्रति घंटे 50 Kmph	100 किमी प्रति घंटे 100 Kmph	105 किमी प्रति घंटे 105 Kmph
66.	एलएचवी कोचों के ब्रेक पैड की कंडेमनिंग मोटाई है The condemning thickness of Brake pad of LHB coaches is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	7 -10 मिमी /mm	15 मिमी /mm	30 मिमी/ mm	20 मिमी/ mm

67	एलएचबी कोचों में एफआईबीए का अर्थ है FIBA in LHB coaches stands for			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	विफलता प्रेरित ब्रेक आवेदन Failure Induced Brake Application	विफलता संकेत सह ब्रेक आवेदन Failure Indication Cum Brake Application	विफलता संकेत सह ब्रेक आवेदन Failure Indication cum Brake Accelerator	इनमें से कोई भी नहीं None of the above
68	वर्ड डॉक्यूमेंट में विशेष शब्द खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Which shortcut key is used to find particular word in word document ?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	सी टी आरएल+ एस /CTRL+ S	सी टी आर एल + डबल्यू / CTRL+ W	सी टी आर एल+ एफ / CTRL+ F	सी टी आर एल+ आर CTRL+ R
69	एलएचबी डिजाइन कोच की अधिकतम गति है Maximum speed of LHB design coach is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	250 किमी प्रति घंटे/ 250 Kmph	160 किमी प्रति घंटे 160 Kmph	110 किमी प्रति घंटे/ 110 Kmph	100 किमी प्रति घंटे 100 Kmph
70	प्रारंभिक स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का ब्रेक पावर प्रतिशत है The brake power percentage of the passenger trains at the originating station is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	95%	100%	90%	85%
71	यदि BANQUET को ZYLOSCR के रूप में कोडित किया जाता है, तो NEW को कैसे कोड किया जाएगा? If BANQUET is coded as ZYLOSCR, then how will NEW be coded as ?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	एम वी डी/ MVD	एम डी वी/ MDV	ओ एफ एक्स/ OFX	एल सी यू/ LCU
72	बीपीसी जारी करने वाले बिंदु/पाइंट पर ब्रेक पावर प्रतिशत सीसी रैक है The brake power percentage CC rakes at the BPC issuing point is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	90%	85%	100%	95%
73	बीपीसी जारी करने वाले बिंदु/पाइंट पर प्रीमियम रैक का ब्रेक पावर प्रतिशत है The brake power percentage of the Premium rakes at the BPC issuing point is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	90%	85%	100%	95%

74	ट्रैक्शन सेंटर ---- में उपलब्ध है Traction centre is available in			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	एलएचबी बोगी LHB bogie	बीवीजेडआई बोगी BVZI bogie	बीसीएन बोगी BCN bogie	आईसीएफ बोगी ICF bogie
75	आईआरसीए भाग- III संबंधित है IRCA Part-III deals with			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	कोचिंग स्टॉक Coaching Stock	वैगन स्टॉक Wagon Stock	ट्रेन संचालन Train Operation	उपरोक्त में से कोई नहीं। None of the above.
76	पिट-लेस इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज पर प्रति वैगन अधिकतम भार जिसे तौला जा सकता है The maximum load per wagon that can be weighed at Pit-less electronic In motion weigh bridge is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	80 टी/T	140 टी/T	85टी/ T	90टी/ T
77	एलएचबी कोच में ट्रांजिशन सीवीसी कपलर लगाया गया है / Transition CBC Coupler in LHB coach is fitted in			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	एल डबल्यू एल आर आर एम LWLRRM	एल ए सी सीएन LACCN	एल जी एस LGS	एल ए सीसी डबल्यू LACCW
78	एयर ब्रेक वैगन का कंट्रोल रॉड व्यास है The control rod diameter of air brake wagon is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	36 मिमी /mm	35 मिमी /mm	32 मिमी/ mm	33 मिमी /mm
79	मैसूर मंडल में इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेट ब्रिज स्थित है Electronic In Motion weigh bridge in Mysuru division is located at			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	चित्रदुर्ग/ Chitradurga	चिकजाजूर / Chickjajur	हरिहर/ Harihar	सकलेशपुर Shakleshpur
80	140 टी क्रेन में लगे एसएलआई का मतलब है SLI fitted in 140 T cranes means			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	सुरक्षित स्तर संकेतक Safe level indicator	सुरक्षित लोड संकेतक Safe Load Indicator	सुरक्षित लंबाई संकेतक Safe length indicator	इनमें से कोई भी नहीं None of the above
81	एलएचबी कोचों में ब्रेक डिस्क की मोटाई है Brake disc thickness in LHB coaches is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	100 मिमी /mm	110 मिमी /mm	105 मिमी /mm	108 मिमी /mm

82	<p>पिट लाइन में किए गए कोचिंग स्टॉक के रखरखाव के लिए है The maintenance of coaching stock done in pit line is for</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	केवल माध्यमिक रखरखाव Secondary maintenance only	केवल प्राथमिक रखरखाव Primary maintenance only	केवल चलाने के लिए सुरक्षित Safe to run only	प्राथमिक और माध्यमिक दोनों रखरखाव Both primary and secondary Maintenance
83	<p>बीएलसी वैगन में रेल स्तर से स्लैकनेस ड्रॉबार सिस्टम की ऊंचाई है - In BLC wagon, height of slackness drawbar system from Rail level is -</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	840 मिमी /mm	848 मिमी /mm	845 मिमी /mm	910 मिमी /mm
84	<p>एलएचवी कोचों का शॉप शेड्यूल अटेंशन (एसएस-III) प्रत्येक में एक बार किया जाता है --- The Shop Schedule attention (SS-III) of LHB coaches done once in every ----</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	54 महीने/ 54 months	36 महीने/ 36 months	72 महीने/ 72 months	18 महीने/ 18 months
85	<p>मैसूर मंडल में निम्नलिखित वैगन डिपो में वैगनों का आरओएच ले जाया जाता है: ROH of wagons is carried at the following wagon depot in Mysuru division</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	एमएनजीटी /MNGT	एचआरआर/ HRR	एचए एस/ HAS	एमकेएलआर /SKLR
86	<p>SKLR-SBHR घाट सेक्शन में चलने वाली ट्रेनों के लिए ब्रेक पावर का न्यूनतम प्रतिशत है The minimum percentage of brake power for trains working in SKLR-SBHR ghat section is</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	95%	90%	80%	85%
87	<p>रात के समय एस पी ए आर टी सायरन बजने के समय से ----- मिनट के भीतर शुरू हो जाएगा During night time SPART shall be started within ----- minutes from the time of sounding siren</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	20	30	35	25
88	<p>रात के समय क्रेन के साथ बीडी स्पेशल सायरन बजने के समय से ----- मिनट के भीतर चालू हो जाएगा During night time BD special with crane shall be started within ----- minutes from the time of sounding siren</p>			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	20	45	35	30

89	एलएचबी कोचों में एयर स्प्रिंग की विफलता के मामले में लगाया जाने वाला गति प्रतिबंध है The speed restriction to be imposed in case of failure of Air spring in LHB Coaches is			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	60 किमी. प्रतिघंटा / Kmph	63 किमी. प्रतिघंटा / Kmph	65 किमी. प्रतिघंटा / Kmph	61 किमी. प्रतिघंटा / Kmph
90	एलएचबी कोच लगे हैं/ LHB coach is fitted with			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	चार डंप वाल्व Four dump valves	दो डंप वाल्व Two dump valves	तीन डंप वाल्व Three dump valves	पांच डंप वाल्व Five dump valves
91	एलएचबी कोचों के सोल बार की मोटाई है - Thickness of sole bar of LHB coaches is -			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	6 mm	4 mm	7 mm	8 mm
92	जाली/ फ़ाउ पहियों का डीपीटी ----- अनुसूची के दौरान किया जाना है The DPT of forged wheels to be carried out during ----- schedule			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	D-1	D-3	D-2	SS-I
93	निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्टेनलेस स्टील के कोच/वैगनों को काटने के लिए किया जाता है? Which of the following is used for cutting stainless steel coach/wagons?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	गैस काटना Gas cutting	आर्क वेल्डिंग Arc welding	पिसाई Grinding	प्लाज्मा काटना Plasma cutting
94	एलएचबी कोचिंग स्टॉक व्हील्स के साथ लगे हैं The LHB coaching stock wheels are fitted with			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	वर्तिकाकार रोलर बियरिंग Spherical Roller bearing	बेलनाकार रोलर असर Cylindrical Roller bearing	बेलनाकार शंकु रोलर असर Cylindrical Taper Roller Bearing	प्लेन बियरिंग Plain bearing
95	कैसनब बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है? Which types of steel are used in side frame column friction plates of Casnub bogie?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	हल्का स्टील Mild steel	कार्बन स्टील Carbon steel	सिलिको मँगनीज स्टील Silico Manganese steel	स्टेनलेस स्टील Stainless steel

96	BVZI वैगन की अधिकतम गति है The maximum speed of BVZI wagon is			
	विकल्प/ OPTION A	विकल्प/ OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	100 Kmph	140 kmph	90 kmph	75 kmph
97	परिचालन शाखा को सिक वैगनों को सलाह/सूचित देने के लिए प्रयुक्त मेमो है/ The memo used for advising the sick wagons to the operating branch			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	आर एस/ RS-16	आर एस/ RS-17	आर एस/ RS-18	आर एस/ RS-1
98	परिचालन शाखा को फिट वैगनों की सलाह देने के लिए प्रयुक्त मेमो The memo used for advising the fit wagons to the operating branch			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	आर एस/ RS-16	आर एस/ RS-17	आर एस/ RS-18	आर एस/ RS-1
99	ट्रेनों के प्राथमिक/माध्यमिक अनुरक्षण के लिए कोचिंग डिपो में रिकॉर्ड रखा गया The record maintained at the coaching depot for primary/Secondary maintenance of trains			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	आर एस/ RS-16	आर एस/ RS-17	आर एस/ RS-7	आर एस/ RS-1
100	इंजीनियरिंग ड्राइंग में हैचिंग रेखाएं संदर्भ रेखा से ___ डिग्री पर खींची जाती हैं Hatching lines in engineering drawing are drawn at ___ degree to the reference line			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	30	65	60	45
101	केंद्रीय हिंदी समिति (समिति) के अध्यक्ष कौन हैं? Who is the Chairman of Central Hindi Samiti (Committee)?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	प्रधानमंत्री Prime Minister	गृह मंत्री Home Minister	वित्त मंत्री Finance Minister	कानून मंत्री Law Minister
102	राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? When was Official Language Act 1963 passed?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	10.05.1963	10.06.1973	10.10.1963	10.10.1963
103	राजभाषा नियमों के अनुसार पंजाब राज्य किस क्षेत्र में आता है? As per Official Language Rules, Punjab state fall under which region			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	ए क्षेत्र A Region	बी क्षेत्र B Region	सी क्षेत्र C Region	कोई नहीं None

104	हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? When was the decision take to make Hindi Language as Official Language?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	14.09.1946	14.09.1949	14.09.1950	14.09.1957
105	संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? How many Loksabha members are there in the Parliamentary Committee on Official Language?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	10	20	25	30
106	हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है When is the Hindi Day celebrated every year			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	13 सितंबर /13th September	14 सितंबर /14th September	15 सितंबर /15th September	16 सितंबर /16th September
107	राजभाषा नियमों के अनुसार। कर्नाटक _____ क्षेत्र के अंतर्गत आता है As per Official Language Rules. Karnataka falls under _____ region			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	ए क्षेत्र A Region	बी क्षेत्र B Region	सी क्षेत्र C Region	कोई नहीं None
108	मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? Who is the chairman of the Divisional Official Language Implementation Committee ?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	Sr DPO	Sr DFM	DRM	ADRM
109	स्टेशन की घोषणाएँ त्रिभाषी में किस क्रम में की जाती हैं? In which order are the Station announcements made in Trilingual ?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी Regional language, Hindi & English	हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी Hindi, Regional language & English	हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी Hindi, English & Regional Language	इनमें से कोई नहीं None of these
110	राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है ? Who prepares Annual Programme on official Language ?			
	विकल्प OPTION A	विकल्प OPTION B	विकल्प OPTION C	विकल्प OPTION D
	से कोई नहीं Home Ministry	वित्त मंत्रालय Finance Ministry	रेल मंत्रालय Railway Ministry	रक्षा मंत्रालय Defence Ministry

ANSWER KEY

1	B
2	B
3	C
4	C
5	B
6	A
7	D
8	A
9	C
10	D
11	B
12	A
13	C
14	D
15	B
16	D
17	B
18	C
19	D
20	C


21	A
22	B
23	C
24	D
25	D
26	C
27	B
28	A
29	A
30	B
31	C
32	B
33	D
34	C
35	A
36	C
37	A
38	A
39	A
40	A

41	A
42	A
43	D
44	D
45	A
46	D
47	A
48	A
49	D
50	C
51	A
52	D
53	D
54	C
55	C
56	D
57	B
58	C
59	C
60	A

61	C
62	A
63	A
64	D
65	A
66	A
67	B
68	C
69	B
70	B
71	D
72	C
73	D
74	A
75	B
76	B
77	A
78	C
79	A
80	B

81	B
82	D
83	C
84	C
85	A
86	B
87	A
88	B
89	A
90	A
91	A
92	B
93	D
94	C
95	C
96	A
97	A
98	B
99	C
100	D

101	A
102	A
103	B
104	B
105	B
106	B
107	B
108	C
109	A
110	A


(R. Senthil Kumar)

Sr. DME/MYS
Sr. Divisional Mechanical Engineer
दक्षिण पश्चिम रेलवे, मैसूर
South Western Railway, MYSORE