



South Western Railway - Bangalore Division



CBT Test Questions

Test Name	Junior Engineer / C&W in Level-6 PRQ in Mechanical Department
Test Date	04-06-2022
total no of questions	110
Venue	E-Merit No.1 & 3, 2nd Floor, Maruthi Complex, RT Nagar, Bangalore -560032

Sno	Question					
1	Full form WSPD system					
	WSPD प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Wheel Slide Protection Device	Wheel Skid protection Device	Wheel Speed Protection Device	Wheel Sensor Protection Device.	None of the above
2	Hindi	व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस	व्हील स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस	व्हील स्पीड प्रोटेक्शन डिवाइस	व्हील सेंसर प्रोटेक्शन डिवाइस	उपरोक्त में से कोई नहीं
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	AR	common pipe bracket	brake pipe	brake cylinder	None of the above
	Hindi	AR	कॉमन पाइप ब्रेकेट	ब्रेक पाइप	ब्रेक सिलिंडर	उपरोक्त में से कोई नहीं
3	In LHB coaches Can brake cylinder with hand brake and brake cylinder without hand brake Is inter changeable.					
	क्या हैंड ब्रेक के साथ ब्रेक सिलिंडर और हैंड ब्रेक के बिना ब्रेक सिलिंडर को विनिमय किया जा सकता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	YES	NO	NONE	Cannot be determined.	None of the above
	Hindi	हां	नहीं	कोई नहीं	बताया नहीं जा सकता	उपरोक्त में से कोई नहीं
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	YES	NO	NONE	Cannot be determined.	None of the above
	Hindi	हां	नहीं	कोई नहीं	बताया नहीं जा सकता	उपरोक्त में से कोई नहीं

4	Size of the screw required for installation lever mounting?					
	लीवर माउंटिंग इन्स्टालेशन के लिए आवश्यक स्क्रू का आकार कितना है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	M 10 X 40 with locknut & plain washer	M 10 X 50 with locknut & plain washer	M 10 X 30 with locknut & plain washer	M 10 X 60 with locknut & plain washer	None of the above
5	Hindi	लाकनट और प्लेन वाशर के साथ M 10 X 40	लाकनट और प्लेन वाशर के साथ M 10 X 50	लाकनट और प्लेन वाशर के साथ M 10 X 30	लाकनट और प्लेन वाशर के साथ M 10 X 60	उपरोक्त में से कोई नहीं
						D
	No of Emergency Rubber springs in a Air suspension bogie is?					
	एयर सस्पेंशन बोगी में आपात रबड स्प्रिंगों की संख्या है ।					
6		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	2	4	1	3	None of the above
	Hindi	2	4	1	3	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
7	Which equipment are not charged, when DV is isolated					
	जब DV को आइसोलेट किया जाता है तो कौन सा उपकरण चार्ज नहीं होता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	CR & BC	only BC	CR & AR	AR & BC	None of the above
8	Hindi	CR एवं BC	केवल BC	CR एवं AR	AR एवं BC	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
	Full form of SDG?					
	SDG का विस्तार रूप क्या है ।					
9		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Single draft gear	Simple draft gear	Secondary draft gear	Swiel draft gear	None of the above
	Hindi	Single draft gear	Simple draft gear	Secondary draft gear	स्वीयल ड्राफ्ट गियर	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
10	The control A dimension of SAB of air brake good stock (other than BOBRN) to be maintained is _____ mm					
	एयर ब्रक गुड्स स्टॉक का एस ए बी का नियंत्रण ए आयाम (BOBRN को छोड़कर) का अनुरक्षण मि मि होना चाहिए ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	20	22	70	50	None of the above
11	Hindi	20	22	70	50	उपरोक्त में से कोई नहीं
						C

Type of brake system used in LHB coaches							
LHB कोच में उपयोग किए जानेवाला ब्रेक प्रणाली का प्रकार							
9		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Single pipe system	EP brake system	Twin pipe with axle mounted disc brake system	Auto brake system	None of the above	C
Hindi	एकल पाइप प्रणाली	इ पी ब्रेक प्रणाली	एक्सल माउंटैड डिस्क ब्रेक प्रणाली के साथ ट्विन पाइप	ऑटो ब्रेक प्रणाली	उपरोक्त में से कोई नहीं		
Eddy current testing is used in coaching depots to find _____							
.....को पहचानने के लिए कोचिंग डिपो में एड्डी करेंट का परीक्षण किया जाता है।							
10		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	axle crack	crack in wheel disc surface	cylinder bellow crack	minor pad crack	None of the above	B
Hindi	एक्सल क्राक	व्हील डिस्क सतह पर क्राक	सिलिंडर बेलौ क्राक	मैनर पैड क्राक	उपरोक्त में से कोई नहीं		
LSD in wagons means?							
वैगन में LSD का अर्थ							
11		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Lift Slack Device	Load Sensing Device	Lock Shifting Device	Load Sagging Device	None of the above	B
Hindi	लिफ्ट स्लैक डिवाइज	लोड सेंसिंग डिवाइज	लॉक शिफ्टिंग डिवाइज	लॉड सेगिंग उपकरण	उपरोक्त में से कोई नहीं		
K05- relay is activated by							
.....द्वारा K05 रिले को सक्रिय किया जाता है।							
12		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Dump valve	Pressure switch	Speed sensor	Brake cylinder	None of the above	b
Hindi	डम्प वाल्व	दबाव स्विच	गति सेंसर	ब्रेक सिलिंडर	उपरोक्त में से कोई नहीं		
In CASNUB Bogie while matching the coil springs , the variation of its free heights should be maintained not more than _____ mm							
CASNUB बोगी में कॉयल स्प्रिंग्स से मेल खाते समय , इसकी फ्री हाइट की भिन्नता _____ मिमी से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए।							
13		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	3	2	4	5	None of the above	A
Hindi	3	2	4	5	उपरोक्त में से कोई नहीं		

14	In wagons, _____ mechanical device helps to maintain the clearance between the brake block and the wheels.					
	वैगनों में, ब्रेक ब्लॉक और पहियों के बीच के क्लियरेंस का अनुरक्षण के लिए यांत्रिकी उपकरण की सहायता मिलती है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	pull rod	SAB	Brake cylinder	L.E.BOX	None of the above
15	Hindi	पुल रॉड	एस ए बी	ब्रेक सिलिंडर	एल इ बक्सा	उपरोक्त में से कोई नहीं
						B
	What is the frequency of effluent sampling for testing?					
	एफ्लुअंट सैम्पल के परीक्षण के लिए आवृत्ति क्या है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	1 month	2 month	3 month	4 month	None of the above
16	Hindi	1 महीना	2 महीना	3 महीना	4 महीना	उपरोक्त में से कोई नहीं
						C
	What is the name of cable provided for hand brake?					
	हैंड ब्रेक के लिए प्रावधान किए गए ब्रेक केबल का नाम क्या है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Earthing cable	Flex ball cable.	Both a & b	Speed Sensor cable	None of the above
17	Hindi	अर्थिंग केबल	फ्लेक्स बाल केबल	दोनों a & b	गति सेंसर केबल	उपरोक्त में से कोई नहीं
						b
	How many FIBA devices & indicators for a coach					
	एक कोच में कितने FIBA यंत्र/संकेतक होते हैं ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	2 devices & 4 indicators	2 devices & 2 indicators	4 devices & 4 indicators	4 devices & 2 indicators	None of the above
18	Hindi	2 यंत्र & 4 सूचक	2 यंत्र & 2 सूचक	4 यंत्र & 4 सूचक	4 उपकरण एवं 2 सूचक	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
	Capacity of the air spring being used in LHB Non AC Coaches					
	गैर वातानुकूलित कोचों में उपयोग किए जाने वाले एयर स्प्रिंगों की क्षमता है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	120KN	140KN	150KN	180KN	None of the above
	Hindi	120KN	140KN	150KN	180KN	उपरोक्त में से कोई नहीं
						B

19	Minimum illumination level required below catwalk and under pits for efficient working is ----- कैट वॉक और अंडर पिट के नीचे कार्य क्षमता के लिए न्यूनतम इलुमिनेशन स्तर है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	100-150 Lux	200-250 Lux	150-200 Lux	250-300 Lux	None of the above	A
	Hindi	100-150 Lux	200-250 Lux	150-200 Lux	250-300 Lux	उपरोक्त में से कोई नहीं	
20	Codal life of steel bodied ICF coaches is ----- years आइ सी एफ कोच की स्टील बॉडी की कोडल आयु वर्ष है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	20	25	30	40	None of the above	B
	Hindi	20	25	30	40	उपरोक्त में से कोई नहीं	
21	End to end freight stock B.P.C Validity means ----- एंड टू एंड फ्राइट स्टॉक B.P.C वैधता का मतलब						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	first loading pont to unloading point	12+ 03 days	7500Kms or 35 days whichever is earlier	6000 kms/0 days.	None of the above	A
	Hindi	पहली लोडिंग पाइंट से अनलोडिंग पाइंट तक	12+ 03 दिन	7500Kms या 35 दिन इनमें से जो भी पहले हो	6000 kms/0 दिन	उपरोक्त में से कोई नहीं	
22	Condemning limit of LHB brake pad is ----- LHB ब्रेक पैड का कंडेमनिंग सीमा क्या है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	7mm	14mm	20mm	15mm	None of the above	A
	Hindi	7 मि.मी.	14 मि.मी.	20 मि.मी.	15 मि.मी.	उपरोक्त में से कोई नहीं	
23	How you will adjust/maintain air spring working height ----- एयर स्प्रींग वर्किंग लंबाई को कैसे समायोजित /अनुरक्षित किया जाएगा ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	By adjusting levelling valve	Gradual increase or decrease the length of installation lever	Both A & B	By adjusting DV valve	None of the above	B
	Hindi	लेवलिंग वाल्व को एडजस्ट करने से	इंस्टलेशन लिवर को लंबाई को क्रमशः बढ़ाना या कम करना	दोनों A & B	DV वाल्व को समायोजित करते हुए	उपरोक्त में से कोई नहीं	

24	Non lifting of air spring may be due to एयर स्प्रींग का गैर लिफ्टिंग के कारण होता है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Low air pressure	Heavy air leak in pipe connections.	Fully choked leveling valve inlet port	Any of the above	None of the above	D
	Hindi	लो एयर दबाव	पाइप कनेक्शन में क एयर लीकेज	इनलेट पोर्ट में लेवलिंग वाल्व पूर्ण चेक रहता है ।	उपरोक्त कोई भी	उपरोक्त में से कोई नहीं	
25	Flat tyre limits for LHB wheel disc for wheel profiling पहिया प्रोफाइलिंग के लिए एल एच बी पहिया डिस्क के लिए फ्लाट टायर सीमा है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	50 mm	60mm	4 5mm	30mm	None of the above	a
	Hindi	50 मि.मी.	60 मि.मी.	4 5 मि.मी.	30 मि.मी.	उपरोक्त में से कोई नहीं	
26	C class ODC should be moved in? सी श्रेणी ओ डी सी में प्रस्तुत है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Night only	Day light only	Between 20:00-23:00 hrs only	can be moved both in day light and night	None of the above	B
	Hindi	रात्री मात्र	दिन के उजाले में मात्र	केवल 20:00-23:00 बजे के बीच में	दिन और रात दोनों समय चलाया जा सकता है	उपरोक्त में से कोई नहीं	
27	Overhauling of the anti roll bar bearing to be done in which schedule? किस शेड्यूल में एंटी रोल बार बियरिंग का ओवरहालिंग करना चाहिए ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	SS 1 Schedule	D2 Schedule	D3 Schedule	SS2 Schedule	None of the above	D
	Hindi	SS 1 शेड्यूल	D2 शेड्यूल	D3 शेड्यूल	SS2 शेड्यूल	उपरोक्त में से कोई नहीं	
28	Brake caliper unit mounted on - पर ब्रेक केलिपर यूनिट को माउंट किया जाता है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Bogie cross beam	Bogie side frame	Wheel axles	Wheel	None of the above	a
	Hindi	बोगी क्रोस बीम	बोगी साइड फ्रेम	व्हील एक्सल	व्हील	उपरोक्त में से कोई नहीं	

29	Dirt Collector should be cleaned at the time of – डर्ट कलेक्टर को -----के समय साफ किया जाता है						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	‘C’ Schedule	‘B’ Schedule	‘A’ Schedule	All of the above	None of the above	D
Hindi	‘C’ अनुसूची	‘B’ अनुसूची	‘A’ अनुसूची	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं		
30	for the effective functioning of KB make WSP, speed sensor-phonetic wheel gap should be? KB मेक WSP के प्रभावि प्रकार्य के लिए गति सेंसर फोनिक पहिया गैप होना चाहिए ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	0.01-0.07mm	2.5-3mm	0.9-1.4mm	1-2mm	None of the above	C
Hindi	0.01-0.07mm	2.5-3mm	0.9-1.4mm	1-2mm	उपरोक्त में से कोई नहीं		
31	Horizontal gathering range of CBC is - CBC का क्षैतिज एकत्रित सीमा.....है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	100 mm	110 mm	95 mm	119 mm	None of the above	b
Hindi	100 मि.मी	110 मि.मी	95 मि.मी	119 मि.मी	उपरोक्त में से कोई नहीं		
32	Swinging link pin is connected between स्विंगिंग लिंक पिन के बीच जुड़ा रहता है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Between bogie and bolster	between bogie & body	Between bolster & body.	Body & spring.	None of the above	C
Hindi	बोगी और बाल्स्टर के बीच	बोगी और बाँडी के बीच	बोल्स्टर और बाँडी के बीच	बाँडी एवं स्प्रिंग	उपरोक्त में से कोई नहीं		
33	Permissible B.P Pressure in the rear vehicle when rake composition is more than 56 wagons जब रेक कामपोसिशन 56 वैगन से ज्यादा होने पर पीछे के वाहन में अनुमत बी पी दबाव						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	4.7 Kg/cm2	4.8Kg/cm2	4.5 Kg/cm2	5.0 Kg/cm2	None of the above	a
Hindi	4.7 कि.ग्रा/से.मी2	4.8कि.ग्रा/से.मी2	4.5 कि.ग्रा/से.मी2	5.0 कि.ग्रा/से.मी2	उपरोक्त में से कोई नहीं		

34	Intensive cleaning of of coaches including lavatory pans & commodes to be done in शौचालय एवं कमोड सहित कोचों की गहन सफाई में की जाती है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	A schedule	B schedule	trip sechedule	both A&B schedule	None of the above	D
Hindi	A शेड्यूल	B शेड्यूल	ट्रिप शेड्यूल	दोनों A&B शेड्यूल	उपरोक्त में से कोई नहीं		
35	Maximum permissible variation in tread diameter on the same bogie is? उसी बोगी पर ट्रेड व्यास में अधिकतम अनुमत रूपांतर है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	0.5mm	5mm	13mm	15mm	None of the above	B
Hindi	0.5mm	5mm	13mm	15mm	उपरोक्त में से कोई नहीं		
36	Slackless drawbar is used in.....wagon वैगन में स्लाकलैस ड्रा बार का उपयोग किया जाता है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	BLC	BOXNHA	BOXNEL	BOXNHL	None of the above	A
Hindi	BLC	BOXNHA	BOXNEL	BOXNHL	उपरोक्त में से कोई नहीं		
37	Phonic wheel is normally fitted on? सामान्यतया फोनिक पहिया पर लगाया गया है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Axle end directly	slip assembly	Security disc	Wheel disc	None of the above	C
Hindi	सीधे एक्सल छोर	स्लिप एसेंब्लि	सुरक्षा डिस्क	व्हील डिस्क	उपरोक्त में से कोई नहीं		
38	Maximum permissible flat tyre for passenger rake यात्री रैक के लिए अधिकतम अनुमत फ्लाट टायर						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	60mm	45mm	40mm	50mm	None of the above	D
Hindi	60 मि.मी	45 मि.मी	40 मि.मी	50 मि.मी	उपरोक्त में से कोई नहीं		

39	The rate of air leakage in single car testing should not be more than एकल कार परीक्षण में एयर लीकेज का दर.....से अधिक नहीं होनी चाहिए ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	0.02kg/cm2/min	1.0kg/cm2/min	0.2kg/cm2/min	0.1kg/cm2/min	None of the above	C
Hindi	0.02 कि.ग्रा/से.मी 2/मिनट	1.0 कि.ग्रा/से.मी 2/मिनट	0.2 कि.ग्रा/से.मी 2/मिनट	0.1कि.ग्रा/से.मी 2/मिनट	उपरोक्त में से कोई नहीं		
40	The ART should start from base station within -----Minutes during day दिन के दौरान मिनट के भीतर बुनियादी स्टेशन से ART स्टार्ट करना चाहिए ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	20 mts	30 mts	45 mts	1 hour	None of the above	B
Hindi	20 मिनट	30 मिनट	45 मिनट	1 घंटा	उपरोक्त में से कोई नहीं		
41	DPT or Eddy current array has to be done for LHB wheel discs once in _____ LHB व्हील डिस्क के लिए DPT या येड्डी करंट एरे में एक बार करना चाहिए ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	D1 Schedule	D2 Schedule	D3 Schedule	in both D2 and D3 schedule	None of the above	C
Hindi	D1 शेड्यूल	D2 शेड्यूल	D3 शेड्यूल	दोनों D2 और D3 शेड्यूल	उपरोक्त में से कोई नहीं		
42	Wear limit for wearing piece for condemning size is वियरिंग पीस के कंडमनिंग आकार के लिए घिसाव सीमा है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	43.5 mm	45 mm	42 mm	50 mm	None of the above	C
Hindi	43.5 मि.मी	45 मि.मी	42 मि.मी	50 मि.मी	उपरोक्त में से कोई नहीं		
43	During the process Anaerobic bacteria decompose matter in to..... अनेरोबिक बैक्टीरिया डिकंपोज प्रक्रिया के दौरान						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Liquid only	Gas only	both liquid & gases	Oil	None of the above	C
Hindi	तरल मात्र	गैस मात्र	दोनों तरल और गैस	तेल	उपरोक्त में से कोई नहीं		

44	IRCA -IV chapter 1 deals with					
	IRCA-IV अध्याय 1 के साथ डील करता है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Workshop practices	Definitions	Rejection rules	Open line practices	None of the above
45	Hindi	कार्यशाला अभ्यास	परिभाषाएं	अस्वीकृत नियम	ओपन लाइन अभ्यास	उपरोक्त में से कोई नहीं
	During leakage test of the LHB rake the maximum drop permitted in BP in 3 minutes is					
	LHB रैक के लीकेज जांच के दौरान ३ मिनटों में बी पी का अधिकतम अनुमत ड्रॉप है।					
46		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	0.2 kg/cm ²	0.3 kg/cm ²	2.0 kg/cm ²	0.6 kg/cm ²	None of the above
	Hindi	0.2 कि.ग्रा/से.मी ²	0.3 कि.ग्रा/से.मी ²	2.0 कि.ग्रा/से.मी ²	0.6 कि.ग्रा/से.मी ²	उपरोक्त में से कोई नहीं
47	What will happen when the air bellow burst in a coach fitted with FIBA?					
	जब कोच में एयर बेल्लो बर्स्ट को बिना FIBA के लगाने पर होता है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Brake will be applied	FIBA indicator will show red	FP pressure will drop	all of the above	None of the above
48	Hindi	ब्रेक अप्लाई होता है	FIBA लाल सूचक दिखाता है	एफ पी दबाव ड्रॉप होता है	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Checking of Bearing end cap fasteners has to be done once in					
	बियरिंग एंड केप फास्टनर्स की जांच में एक बार करना है।					
49		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	D1 Schedule	only in D2 Schedule	only in D3 Schedule	in both D2 and D3 schedule	None of the above
	Hindi	D1 शेड्यूल	D2 शेड्यूल में मात्र	D3 शेड्यूल में मात्र	दोनों D2 और D3 शेड्यूल	उपरोक्त में से कोई नहीं
50	What type of side bearers fitted in CASNUB 22HS trolley?					
	CASNUB 22HS ट्रॉली में लगाए गए साइड बियरर का प्रकार है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Metal CC type	PU type	Roller type	all of the above	None of the above
51	Hindi	मेटल CC प्रकार	PU प्रकार	रोलर प्रकार	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं

49	Clear maintenance time of Primary Maintenance trains					
	प्राइमरी अनुरक्षण गाड़ियों के लिए क्लियर रखरखाव समय					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	Correct Answer					
50	English	3 hours	2 hours	4 hours	6 hours	None of the above
	Hindi	3 घंटे	2 घंटे	4 घंटे	6 घंटे	उपरोक्त में से कोई नहीं
						d
51	what is the thickness of LHB brake disc					
	LHB ब्रेक डिस्क का मोटाई क्या है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	Correct Answer					
52	English	115mm	90mm	95mm	110mm	None of the above
	Hindi	115 मि.मी.	90 मि.मी.	95 मि.मी.	110 मि.मी.	उपरोक्त में से कोई नहीं
						D
53	Drain hole of the control arm in LHB coaches has to be checked once in					
	LHB कोचों में कंट्रोल आर्म का ड्राइन होल का जांच-----में एक बार करना है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	Correct Answer					
54	English	D1 Schedule	D2 Schedule	D3 Schedule	All of the above	None of the above
	Hindi	D1 शेड्यूल	D2 शेड्यूल	D3 अनुसूची	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं
						D
55	Axle box cover bolt spanner size?					
	एक्सल बकसा कवर बोल्ट स्पैनर आकार					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	Correct Answer					
56	English	24	16	18	32	None of the above
	Hindi	24	16	18	32	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
57	What is the choke dia in Passenger Emergency Alarm Valve					
	यात्री आपात अलार्म वाल्व के चोक का व्यास कितना होता है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	Correct Answer					
58	English	8 mm	5 mm	12 mm	10 mm	None of the above
	Hindi	8 मि.मी	5 मि.मी	12 मि.मी	10 मि.मी	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A

54	The weight of a FIAT bogie is_____					
	FIAT बोगी का भार.....है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	6300kg	6400kg	6200kg	6500 kg	None of the above
55	Hindi	6300कि.ग्रा	6400कि.ग्रा	6200कि.ग्रा	6500 कि.ग्रा	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
	Fish tale related to?					
	फिश टेल से संबंधित है।					
56		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	WSP	Lavatory flushing	Bogie	Brakes	None of the above
	Hindi	WSP	शौचालय फ्लशिंग	बोगी	ब्रेक	उपरोक्त में से कोई नहीं
						B
57	Springs to be checked in D1 schedule					
	D1 शेड्यूल में स्प्रिंगों की जांच की जाती है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Visually	By tapping	Magna flux test	all of the above	None of the above
58	Hindi	दृश्यात्मक	टैपिंग द्वारा	मेग्ना फ्लक्स	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं
						a
	The intensive BPC of Air brake stock of end to end pattern shall remain valid provided _____					
	एंड टू एंड पैटर्न के एयर ब्रेक स्टॉक के गहन बी पी सी को वैधता प्रावधान					
59		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	destination is mentioned on the BPC of the loaded train.	not changed by 4 or more wagons	not stabled for more than 24 hours at TXR point	all of the above	None of the above
	Hindi	लोडेड गाड़ी के BPC में डेस्टिनेशन अंकित किया गया है।	4 या अधिक वैगनों से नहीं बदलना	24 घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं किया जा सकता	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं
						D
60	A Class ODC needs to be escorted by in BG line					
	बडी लाइन में ए श्रेणी ओ डी सी के लिए द्वारा एस्कार्ट किया जाना चाहिए।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	No escort	TXR	SSE(C&W), SSE/Pway	All	None of the above
61	Hindi	कोई एस्कार्ट नहीं	TXR	SSE(C&W), SSE/Pway	सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A

59	Maximum axle load permissible for LHB coach?					
	एल एच बी कोच के लिए अधिकतम अनुमत लोड है 1					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	16.25 tones	20 tones	15.25 tones	16.75 tonne	None of the above
60	Hindi	16.25 टन	20 टन	15.25 टन	16.75 टन	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	A					
61	Condemn height of Elastomeric Pad is ----- mm.					
	इलास्टोमेरिक पैड की कंडमन ऊँचाई.....मि.मी है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	40	42	46	44	None of the above
62	Hindi	40	42	46	44	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	B					
63	As per new wagon numbering system 3& 4th digit of wagon number will indicates					
	नए वैगन नंबरिंग प्रणाली के अनुसार वैगन के 3& 4वां अंक को सूचित करता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Type of wagon	owning railway	Year of manufacture	individual wagon number	None of the above
64	Hindi	वैगन का प्रकार	संबंधित रेलवे	उत्पादन वर्ष	वैयक्तिक वैगन संख्या	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	b					
65	Periodicity of the opening of axle end cover in ICF coaches in open line					
	ओपन लाइन में आई सी एफ कोचों में एक्सल एंड कवर को खोलने की अवधि है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Every trip	Monthly	Quarterly	Not be opened	None of the above
66	Hindi	प्रत्येक ट्रिप	मासिक	तिमाही	खोला नहीं जाता	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	d					
67	Which of the following dampers should not be in interchanged between AC and Non AC coaches?					
	निम्नलिखित में से कौन से डैम्पर को एसी और नॉन एसी कोच के बीच में नहीं बदलना चाहिए?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	lateral damper	yaw damper	secondary vertical damper	primary damper	None of the above
68	Hindi	लेटरल डैम्पर	या डैम्पर	सेकेंजरी वर्टिकल डैम्पर	प्राइमरी डैम्पर	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	C					

64	BOXNHL feed pipe pressure is ----- Kg/Cm ²					
	BOXNHL फीड पाइप दाब ----- कि.ग्रा/से.मी ² हैं ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	5	6	3.8	4	None of the above
65	Hindi	5	6	3.8	4	उपरोक्त में से कोई नहीं
	B					
	what is the grade of phonic wheel bolts					
	फोनिक पहिया बोल्ट का ग्रेड क्या है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	10.2	8.8	10.5	10.9	None of the above
66	Hindi	10.2	8.8	10.5	10.9	उपरोक्त में से कोई नहीं
	D					
	The ICF buffer plunger is made of.....					
	ICF बफर प्लंजर से बना है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Mild Steel	Cast Steel	Cast iron	Gray Iron	None of the above
67	Hindi	माइल्ड स्टील	कास्ट स्टील	कास्ट आयरन	ग्रे आयरन	उपरोक्त में से कोई नहीं
	B					
	Normally Traction rod & Rubber joints are_____ together?					
	सामान्यतया ट्रॉक्शन रॉड एवं रबर जॉइंट दोनों एक साथ होते हैं ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Welded	pressed	Screwed	Brazing	None of the above
68	Hindi	वेल्डेड	प्रेसड	स्कू	ब्रेजिंग	उपरोक्त में से कोई नहीं
	B					
	how many centering discs are there in secondary suspension of a FIAT bogie					
	FIAT बोगी के सेकंडरी सरस्पेंशन में कितने सेंटरिंग डिस्क पाए जाते हैं ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	1	2	3	4	None of the above
	Hindi	1	2	3	4	उपरोक्त में से कोई नहीं
	D					

69	Capacity of Air tank for Hand brake indicator in KB brake system?					
	के बी ब्रेक प्रणाली में हैंड ब्रेक सूचक के लिए एयर टैंक की क्षमता					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	5 lit	4 lit	6 lit	10 lit.	None of the above
70	Hindi	5 लीटर	4 लीटर	6 लीटर	10 लीटर	उपरोक्त में से कोई नहीं
						C
	Maximum projection of CBC side buffers?					
	सी बी सी बफर का न्यूनतम प्रक्षेपण					
71		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	650mm	600mm	550mm	500mm	None of the above
	Hindi	650 मि.मी.	600 मि.मी.	550 मि.मी.	500 मि.मी.	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
72	Damper connected between bogie frame and lower control arm is _____					
	बोगी फ्रेम तथा लोअर कंट्रोल आर्म के बीच जुड़ा डैम्पर है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Primary Vertical Damper	Secondary Vertical Damper	Secondary lateral Damper	Yaw Damper	None of the above
73	Hindi	प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर	सेकंडरी वर्टिकल डैम्पर	सेकंडरी लेटरल डैम्पर	याव डैम्पर	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
	FRL unit used for?					
	FRL यूनिट के लिए उपयोग किया जाता है ।					
74		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Air filtering.	Pressure regulation.	Both a&b	Vaccum creation	None of the above
	Hindi	एयर फिल्टरिंग	दबाव रेगुलेशन	दोनों a&b	वेक्यूम क्रियेशन	उपरोक्त में से कोई नहीं
						C
75	Which of the following act as a reference pressure for brake application?					
	ब्रेक अपिलिकेशन के लिए निम्न में से कौन सा संदर्भित दबाव है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	CR pressure	FP pressure	BP pressure	AR pressure	None of the above
76	Hindi	सी आर दबाव	एफ पी दबाव	बी पी दबाव	ए आर दबाव	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A

74	Which unit control the air pressure in vacuum toilet system? वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम में वायु दबाव को कौन सी इकाई नियंत्रित करती है?						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Ejector	Pressure regulator	Intermediate tank	Air connector	None of the above	B
Hindi	इजेक्टर	प्रेसर रेगुलेटर	इंटरमीडिएट टैंक	एयर कनेक्टर	उपरोक्त में से कोई नहीं		
75	____mm choke exhaust provided in FIBA for automatic BP dropping? ऑटोमेटिक बी पी ड्रापिंग के लिए FIBA में प्रावधान एक्जॉस्ट चोक मिमि है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	8	32	19	13	None of the above	A
Hindi	8	32	19	13	उपरोक्त में से कोई नहीं		
76	Dampers should be tested during के दौरान डैंपरों की जांच की जाती है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	D2	D3	SS1	D1	None of the above	C
Hindi	D2	D3	SS1	D1	उपरोक्त में से कोई नहीं		
77	S trap& P trap is related to S ट्राप & P ट्रॉप से संबंधित है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Air suspension	CBC	Bio Toilet	Dump Valve	None of the above	C
Hindi	एयर सरस्पेंशन	सी बी सी	बायो टायलेट	डंप वाल्व	उपरोक्त में से कोई नहीं		
78	Capacity of the axle used in CASNUB 22NLC CASNUB 22NLC में उपयोग एक्सल की क्षमता है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	16 tonnes	25 Tonnes	22.32Tonnes	23.5 Tonnes	None of the above	b
Hindi	16 टन	25 टन	22.32 टन	23.5 टन	उपरोक्त में से कोई नहीं		

79	Distance between two inner faces of the wheels will be checked with पहिए के दो इन्नर फेसेस के बीच की दूरी को..... द्वारा जांच किया जाता है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Tyre defect gauge	wheel distance gauge	comb gauge	Flate gauge	None of the above	b
Hindi	टायर खराब गेज	पहिया दूरी गेज	कांब गेज	फ्लेट गेज	उपरोक्त में से कोई नहीं		
80	No of CTRBs in a LHB coach LHB कोच में CTRB की संख्या						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	8	4	2	16	None of the above	A
Hindi	8	4	2	16	उपरोक्त में से कोई नहीं		
81	Planning and re railment/removal of obstruction from both ends is the duty of ----- दोनों दिशाओं से अवरोध को हटाने/रि-रेलमेंट व योजना बनाने की ड्यूटी की होती है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	account department	mechanical department	store department	medical department	None of the above	B
Hindi	लेखा विभाग	यांत्रिक विभाग	भंडार विभाग	चिकित्सा विभाग	उपरोक्त में से कोई नहीं		
82	The maximum permissible speed of BLC Wagons is----- बी एल सी वैगन की अनुमत अधिकतम गति है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	120 KMPH	110 KMPH	100 KMPH	90 KMPH	None of the above	C
Hindi	120 कि.मी.प्र.घं	110 कि.मी.प्र.घं	100 कि.मी.प्र.घं	90 कि.मी.प्र.घं	उपरोक्त में से कोई नहीं		
83	what is the code for a healthy WSP system? एक अच्छा WSP प्रणाली का कोड क्या है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	99	909	9009	all of the above	None of the above	A
Hindi	99	909	9009	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं		

84	WSPD pressure switch works on FP pressure					
	FP दबाव पर WSPD दबाव स्विच काम करता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	1.5kg/cm2	1.8 kg/cm2	3 kg/cm2	0kg/cm2	None of the above
85	Hindi	5 कि.ग्रा/से.मी2	6 कि.ग्रा/से.मी2	3 कि.ग्रा/से.मी2	0 कि.ग्रा/से.मी2	उपरोक्त में से कोई नहीं
						b
	What is the diameter size of BMBC of ICF coach					
	ICF कोच के BMBC का व्यास आकार कितना है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	8"	6"	12"	10"	None of the above
86	Hindi	8"	6"	12"	10"	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
	In bogie mounted air brake systems, the No. of brake cylinder in a conventional ICF coach are –					
	बोगी माउंटेड ब्रेक प्रणाली में, कन्वेंशनल आई सी एफ कोच में ब्रेक सिलिंडरों की संख्या ----- है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	2	3	4	8	None of the above
87	Hindi	2	3	4	8	उपरोक्त में से कोई नहीं
						C
	Train passing signal at danger comes under					
	गाड़ी खतरा सिगनल पास करना के तहत आता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Averted collision	Indicative Accident	Other train accidents	Intentional Accident	None of the above
88	Hindi	टक्कर लगना	सूचित दुर्घटना	अन्य गाड़ी दुर्घटना	अभिप्रेत दुर्घटना	उपरोक्त में से कोई नहीं
						B
	when axle no4 speed sensor removed, fault code should be?					
	जब एक्सल संख्या 4 गति सेंसर को हटाया जाता है, तो खराबी कोड है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	4101	3401	3101	4104	None of the above
	Hindi	4101	3401	3101	4104	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A

89	In SAB _____ dimension is the distance between the end of the protecting sleeve of the screw and the groove mark on the screw rod when the screw rod is fully released.					
	एस ए बी में जब स्कू रॉड पूर्ण रूप से रिलीज होता है स्कू का सुरक्षित स्लीव का छोर और स्कू रॉड पर ग्रूव मार्क के बीच की दूरी आयाम है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	A	B	E	C	None of the above
90	Hindi	A	B	E	C	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	C					
91	RS7 used for?					
	RS7 के लिए उपयोग किया जाता है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Sick memo book.	Fit memo book.	BPC	Train Examiners Diary.	None of the above
92	Hindi	सिक मेमो बुक	फिट मेमो बुक	बी पी सी	गाडी परीक्षक दैनिकी	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	D					
93	Which of the following is not related to accidents?					
	निम्न में से कौन सा दुर्घटना से संबंधित नहीं है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	HRD	MFD	WSP	ARME	None of the above
94	Hindi	HRD	MFD	WSP	ARME	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	C					
95	Length of LHB coach is.....mm.(end body to end body)					
	LHB कोच की लंबाई.....मि.मी है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	23540	22996	26740	24351	None of the above
96	Hindi	23540	22996	26740	24351	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	A					
97	The type of SAB used in goods stock is _____					
	गूड्स स्टॉक में उपयोग करनेवाला एस ए बी का प्रकार					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	DRV 450	DRV 600	DRV 7500	DRV 400	None of the above
98	Hindi	DRV 450	DRV 600	DRV 7500	DRV 400	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	B					

94	Capacity of CR tank in brake system of LHB coaches						
	एल एच बी कोचों के ब्रेक प्रणाली में बड़े CR टैंक की क्षमता						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	6L	75L	200L	100L	None of the above	a
Hindi	6L	75L	200L	100L	उपरोक्त में से कोई नहीं		
95	Outer Dia of brake and feed pipe in LHB coaches						
	LHB कोचों में ब्रेक और फीड पाइप का बाहरी व्यास है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	28 mm	18mm	22mm	32mm	None of the above	a
Hindi	28 मि.मी	18मि.मी	22मि.मी	32मि.मी	उपरोक्त में से कोई नहीं		
96	No of Phonic wheels in a LHB coach?						
	LHB कोच में फोनिक पहियों की संख्या है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	4	8	1	16	None of the above	A
Hindi	4	8	1	16	उपरोक्त में से कोई नहीं		
97	POH of LHB coach is done in the interval of.....months.						
	महीने के अवधि पर LHB कोच का POH किया जाता है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	12	18	36	48	None of the above	C
Hindi	12	18	36	48	उपरोक्त में से कोई नहीं		
98	What is the speed restriction for single pipe working of Rajdhani trains consist of coach fitted with air suspension?						
	एयर सरस्पेंशन के साथ लगाए गए कोचों की राजधानी गाडी के एंल पाइप संचालन के लिए अवरोधित गति है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	100 kmph	80 kmph	90 kmph	60 kmph	None of the above	D
Hindi	100 कि.मी.	80 कि.मी.	90 कि.मी.	60 कि.मी.	उपरोक्त में से कोई नहीं		

99	___ used for issue of material from stores to work?					
	कार्य कने के लिए भंडार से सामग्री जारी करने का उपयोग किया जाता है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	ST47C	LM 171	RS 3B	RS 25	None of the above
100	Hindi	ST47C	LM 171	RS 3B	RS 25	उपरोक्त में से कोई नहीं
						B
	replace all carbon brushes on earthing devices.					
	एर्थिंग उपकरण पर सभी कार्बन ब्रशों को बदलना चाहिए					
101		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	D1	D2	D3	Occasionally	None of the above
	Hindi	D1	D2	D3	कभी कभी	उपरोक्त में से कोई नहीं
						C
102	Who is the Chairman of Zonal Official Language Implementation Committee?					
	क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	DRM	GENERAL MANAGER	DPO	DFM	None of the above
103	Hindi	मंडल रेल प्रबंधक	महाप्रबंधक	कार्मिक अधिकारी	मंडल वित्त प्रबंधक	उपरोक्त में से कोई नहीं
						B
	In a year how frequently Hindi Workshop, should be conducted ?					
	वर्ष में कितनी बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए ?					
104		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Once in quarter	once in half year	Once in a year	once in two year	None of the above
	Hindi	तिमाही में एक बार	छमाही में एक बार	वर्ष में एक बार	दो साल में एक बार	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
105	What is the final exam prescribed for the staff of central government offices of clerical staff					
	केंद्रीय सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Pragya	Prabodh	Praveen	Parangath	None of the above
106	Hindi	प्राज्ञ	प्रबोध	प्रवीण	पारंगत	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A

104	Mention the name of the Award to be given for writing the book of Hindi poems, by the Railway Board					
	हिंदी कविता संकलन लिखने पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जानेवाला पुरस्कार का नाम क्या है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Premchand Award	Mahadevi Verma Award	kabirdas Award	Maithili Sharan Gupt Award	None of the above
105	Hindi	प्रेमचंद पुरस्कार	महादेवी वर्मा पुरस्कार	कबीरदास पुरस्कार	मैथिलिशरण गुप्त पुरस्कार	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	D					
106	Write the Hindi version of " Immediate"					
	Immediate शब्द का हिंदी रूप लिखिए					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	तत्काल	अब ही	आज ही	कभी नहीं	None of the above
107	Hindi	तत्काल	अब ही	आज ही	कभी नहीं	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	A					
108	Who prepares the Annual Programme on Official Language ?					
	राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Home Ministry	Finance Ministry	Railway Ministry	Defence Ministry	None of the above
109	Hindi	गृह मंत्रालय	वित्त मंत्रालय	रेलवे मंत्रालय	रक्षा मंत्री	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	A					
110	How many inspections in a month are mandatory for Rajbhasha Adhikari of Railways?					
	रेलवे में राजभाषा अधिकारी द्वारा प्रति माह कितने निरीक्षण करना अनिवार्य है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	2	4	3	1	None of the above
111	Hindi	2	4	3	1	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	D					
112	Who is the Chairperson of Central Hindi Committee?					
	केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Finance Minister	Prime Minister	Chief Minister	Home Minister	None of the above
113	Hindi	वित्त मंत्री	प्रधान मंत्री	मुख्य मंत्री	गृह मंत्री	उपरोक्त में से कोई नहीं
	Correct Answer					
	B					

109	In which article is the provision regarding OL Policy available in part V of the constitution ? संविधान के भाग V के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Article 120	Article 121	Article 343	Article 344	None of the above
	Hindi	अनुच्छेद 120	अनुच्छेद 121	अनुच्छेद 343	अनुच्छेद 344	उपरोक्त में से कोई नहीं
Correct Answer A						
110	When was the Official Language Resolution Passed ? राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	1978	1960	1957	1968	None of the above
	Hindi	1978	1960	1957	1968	उपरोक्त में से कोई नहीं
Correct Answer D						

