

हब्बल्लि कारखाना के याँत्रिक विभाग में 25% पदोन्नति कोटे के अंतर्गत कनिष्ठ इंजीनियर लेवल 6 (जीपी 4200) के पद पर चयन के लिए प्रश्न पत्र

Question paper for selection to the post of Junior Engineer Level 6 (GP 4200) against 25% Promotional quota in mechanical department UBLS

दिनांक/ **Date: 10-3-2023**

आबंटित समय /**Time Allowed: 2 Hours**

कुल अंक/ **Total Marks: 100X1=100**

उम्मीदवारों को निर्देश:

Instructions to candidates:

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक 1 है और किसी भी 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयास किया जा सकता है।
The marks against each question is 1 marks and any 100 multiple choice questions may be attempted.
- कृपया उत्तर पुस्तिका के फ्लाई-लीफ पर दिए गए कॉलम को छोड़कर कृपया अपना नाम या कोई भी पहचान उत्तर-पुस्तिका में न लिखें।
Please do not write your name or any identification in the question paper or in the answer paper except in the column provided on the fly-leaf of the answer sheet.
- वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आदि में किसी भी प्रकार की कटाई, ओवरराइटिंग, मिटाने या परिवर्तन या किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं है। सुधार / ओवरराइटिंग के उत्तर के लिए शून्य अंक दिए जाएंगे।
In answer to the objective questions, no corrections of any type like cutting, overwriting, erasing or alteration of any type in the answer etc is permitted. Zero marks will be given for answer having corrections/overwriting.
- उत्तर केवल उपलब्ध कराई गई उत्तरपुस्तिकाओं में दिया जाना चाहिए।
Answer to be given only in the answer books provided.
- कैलकुलेटर और लॉगरिदमिक टेबल के उपयोग की अनुमति नहीं है। कृपया परीक्षा के दौरान अपने मोबाइल फोन को परीक्षा हॉल में अपने साथ न रखें।
Use of calculator and logarithmic table is not permitted. Please do not carry your mobile phones with you in the examination hall during the examination.
- गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
There will be no negative marking for wrong answers.

किसी भी 100 प्रश्नों का जवाब दें।

Answer any 100 questions.

1. Viscosity is measured in
श्यानता को कैसे मापा जाता है?
a) poise
b) cm
c) hours
d) seconds
2. Emulsion is the blend of
इमल्शन किसका मिश्रण है?
a) Water and Oil
b) Pigments of different colours
c) Linseed oil and Alkyd resin
d) Paint and Varnish
3. Bristles of paint brush is prepared from
पेंट ब्रश के ब्रिसल्स कीससे तैयार किया जाता है?
a) Coil fillers
b) Hairs of animals like Pig and Dog etc
c) Jute fibres
d) Cotton fibres
4. To prevent acidic corrosion on metals, paint used is
धातुओं पर अम्लीय जंग को रोकने के लिए पेंट का प्रयोग किया जाता है?
a) Rubber based paint
b) Epoxy paint
c) Polyurethane painting
d) Resin paint
5. Levelling bolts are used for _____
लेवलिंग बोल्ट्स का प्रयोग _____ के लिए किया जाता है।
a) Rigidity of the machine
b) adjusting the height of the machine
c) supporting the load of the machine
d) None of the above
6. The bull gear wheel is driven _____
बुल गियर व्हील _____ से चलाया जाता है।
a) By a shaft
b) by a pinion
c) by sliding block
d) by ratchet
7. Spark plug is required in _____ engine.
_____ इंजन में स्पार्क प्लग की आवश्यकता होती है।
a) Petrol
b) steam
c) diesel
d) none of the above
8. Cutting tool is stationary in a _____
काटने का उपकरण _____ में स्थिर होता है।
a) Slotting machine
b) drilling machine
c) shaping machine
d) planing machine
9. The distance between two consecutive threads is called _____
दो क्रमागत धागों के बीच की दूरी को _____ कहा जाता है।
a) Lead
b) pitch
c) root
d) crest

10. One micron is equal to _____ mm.

एक माइक्रोन _____ मिमी के बराबर होता है।

- a) 0.02
- c) 0.01

- b) 0.001
- d) 0.1

11. The helix angle of a twist drill used for general purpose is _____.

सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्विस्ट ड्रिल का हेलिक्स कोण _____ होता है।

- a) 60-55 degree
- c) 30 - 45 degree

- b) 45-55 degree
- d) 118 degree

12. The property metal by virtue of which it can be drawn in to thin wires without fracture is called _____.

धातु का वह गुण जिसके कारण इसे बिना फ्रैक्चर के पतले तारों में खींचा जा सकता है,

_____ कहलाता है।

- a) malleability
- c) hardness

- b) ductility
- d) brittleness

13. Least count of vernier calliper is _____ mm.

वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट _____ मिमी होता है।

- a) 0.02mm
- c) 0.05mm

- b) 0.01mm
- d) 0.005mm

14. To transmit the power at an angle to the axis _____gears are used.

एक अक्ष के कोण पर शक्ति संचारित करने के लिए _____ गियर्स का उपयोग किया जाता है।

- a) bevel gears
- c) worm & worm gears

- b) spur gears
- d) rack & pinion gears

15. The depression formed at the end of weld metal is called as _____.

वेल्ड धातु के अंत में बनने वाले गड्ढे को कहा _____ जाता है।

- a) Spatter
- c) blowhole

- b) crater
- d) porosity

16. Izod testing machine is used to test _____.

इजोड परीक्षण मशीन _____ का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

- a) Hardness
- c) Impact

- b) Brittleness
- d) Tensile

17. Which of the following metal have least weld ability?

निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे कम वेल्ड क्षमता होती है?

- a) MS
- c) Cast Iron

- b) Stainless Steel
- d) carbon steel

18. The temperature of arc formed between job and electrode?

जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच बनने वाले आर्क का तापमान कितना होता है?

- a) 3400 ° C.
- b) 2000 ° C
- c) 1500 °C
- d) 2900 ° C

19. The causes of spatter are _____.

छींटकशी किस कारण होती हैं?

- a) High Current
- b) low current
- c) medium current
- d) none

20. Which of the following metals/ Alloys has the highest melting point?

निम्नलिखित में से किस धातु/मिश्र धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है?

- a) Aluminium
- b) Bronze
- c) Brass
- d) Copper

21. The electrode meant for argon arc welding is made of _____.

आर्गन आर्क वेल्डिंग के लिए बने इलेक्ट्रोड का _____ से बना होता है।

- a) Copper
- b) Babbitt metal
- c) Tungsten
- d) aluminium

22. Coining is an operation in _____.

कॉइनिंग _____ का एक कार्यवाही है।

- a) Cold extrusion
- b) Hot forging
- c) Piercing
- d) Cold forging

23. A 50 Tonne press implies that the _____.

एक 50 टन प्रेस का तात्पर्य क्या है।

- a) Weight of the press is 50 T
- b) it can exert pressure up to 50 T
- c) Press can handle work weighing up to 50T
- d) its foundation is designed for 50 T

24. Magna flux inspection _____.

मैग्ना फ्लक्स निरीक्षण क्या होता है?

- a) is a non-destructive method of testing involving the magnetization of the forged part
- b) involves the application of the flux to the forged part before inspection through magnification
- c) is an optical method of inspection of forged parts
- d) None

25. The measure of the capacity of a material to absorb the total energy developed in services is called its _____.

सेवाओं में विकसित कुल ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किसी सामग्री की क्षमता के माप को उसका _____ कहा जाता है।

- a) Strength
- b) Hardness
- c) Toughness
- d) Elasticity

26. The different types of fuels used in furnaces are _____.

भट्टियों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित में से कौनसे ईंधन हैं?

- a) Solid Fuels
- b) Liquid Fuels
- c) Gaseous Fuels
- d) All the above

27. To release the BC pressure _____ valve must be in opened condition in EP brakes.

ईपी ब्रेक में बीसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए _____ वाल्व को खुला होना चाहिए।

- a) AVM
- b) HVM
- c) ABB
- d) BC

28. Panto reservoir capacity is _____ in MEMU

पैंटो जलाशय की क्षमता MEMU में _____ होती है।

- a) 60 lts
- b) 45 lts
- c) 90 lts
- d) 55 lts

29. The IMS Stands for:

IMS का अर्थ है:

- a) Indian Management System
- b) Institute Management System
- c) Information Management Software
- d) Integrated Management System

30. The ISO Standard for EnMS is:

EnMS के लिए ISO मानक है:

- a) ISO 50001
- b) ISO 45001
- c) ISO 9001
- d) ISO 14001

31. The ISO Standard specifically established for Welding Quality is?

वेल्डिंग गुणवत्ता के लिए विशेष रूप से स्थापित आईएसओ मानक क्या है?

- a) ISO 22000
- b) ISO 3834
- c) ISO 14001
- d) ISO 9001

32. BIS 916 is a hallmarking done for:

BIS 916 हॉलमार्किंग किस लिए है?

- a) Silver Utensils
- b) Copper Wires
- c) Gold Products
- d) Water Purifiers

33. What are the 5 phases of 5S in correct sequence?

निम्नलिखित में से कौनसे 5S के 5 चरण सही क्रम में हैं?

- | | |
|--|--|
| a) Standardize, Sort, Sustain, Shine, Set-in Order | b) Sort, Shine, Set-in-Order, Sustain, Standardize |
| c) Standardize, Sort, Shine, Set-in-Order, Sustain | d) Sort, Set-in-Order, Shine, Standardize, Sustain |

34. In Twin Pipe system of coaches, the time taken for releasing of brake is _____.

कोचों के ट्विन पाइप सिस्टम में ब्रेक रिलीज होने में लगने वाला समय _____ होता है।

- | | |
|---------------|-----------------|
| a) 30-40 sec | b) 15 to 20 sec |
| c) 3 to 5 sec | d) 45 to 60 sec |

35. During full service application, Brake pipe pressure is dropped to _____.

फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान, ब्रेक पाइप का दबाव _____ तक गिर जाता है।

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| a) 2.0 Kg/cm ² | b) 1.0 Kg/cm ² |
| c) 3.0Kg/cm ² | d) 1.5Kg/cm ² |

36. What is the diameter of bogie mounted brake cylinder?

बोगी पर लगे ब्रेक सिलिंडर का व्यास कितना होता है?

- | | |
|-----------|----------|
| a) 200 mm | b) 210mm |
| c) 203mm | d) 220mm |

37. Brake should not apply during insensitivity test within _____.

असंवेदनशीलता परीक्षण के दौरान _____ के भीतर ब्रेक नहीं लगाना चाहिए।

- | | |
|-----------|-----------|
| a) 50 sec | b) 60 sec |
| c) 40 sec | d) 30 sec |

38. During brake releasing, air from BC goes to _____.

ब्रेक रिलीजिंग के दौरान BC से हवा _____ में जाती है।

- | | |
|-------|---------------|
| a) AR | b) CR |
| c) DV | d) Atmosphere |

39. In single car leakage test, the air pressure drop of BC should not exceed _____.

सिंगल कार लीकेज टेस्ट में, BC का एयर प्रेशर ड्रॉप _____ से अधिक नहीं होना चाहिए।

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| a) 0.02 Kg/cm ² in 5min | b) 1.0 Kg/cm ² in 5min |
| c) 0.2 Kg/cm ² in 5min | d) 0.1 Kg/cm ² in 5min |

40. In air brake system, brake should apply when the rate of drop of air pressure in BP is _____.

एयर ब्रेक सिस्टम में, ब्रेक तब लगाना चाहिए जब बीपी में हवा के दबाव की गिरावट की दर _____ हो।

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) 0.6 Kg/cm ² in six sec | b) 0.3 Kg/cm ² in six sec |
| c) 0.4 Kg/cm ² in six sec | d) 0.1 Kg/cm ² in six sec |

41. The average coefficient of friction of composite brake block is _____ .

समग्र ब्रेक ब्लॉक के घर्षण के गुणांक का औसत _____ है।

- a) 0.20
- b) 0.25
- c) 0.30
- d) 0.35

42. In BMBS hole adjustment of curved pull rod to be done when wheel diameter reaches to _____ .

बीएमबीएस में घुमावदार पुल रॉड का छेद समायोजन तब किया जाता है जब पहिया का व्यास _____ तक पहुंच जाता है।

- a) 839mm
- b) 842mm
- c) 846mm
- d) None of them

43. PEAV & PEASD can be isolated by _____ .

PEAV और PEASD को _____ द्वारा अलग किया जा सकता है।

- a) Isolate isolating cock between branch pipe of BP & DV
- b) Isolate isolating cock between branch pipe of BP & FP
- c) Isolate isolating cock fitted in branch pipe of BP
- d) Isolate isolating cock of BC.

44. Rigid wheel base of ICF BG trolley is _____ .

ICF BG ट्रॉली का कठोर पहिया आधार _____ है।

- a) 2896mm
- b) 2803mm
- c) 2990mm
- d) 2837mm

45. What is the maximum permissible clearance between brake gear pin and bushes?

ब्रेक गियर पिन और बूश के बीच अधिकतम अनुमेय निकासी क्या है?

- a) 0.5mm
- b) 1.0 mm
- c) 1.5mm
- d) 2.0mm

46. The maximum standard buffer height above rail level to centre of buffer is _____ .

रेल स्तर से बफर के केंद्र तक अधिकतम मानक बफर ऊंचाई _____ है।

- a) 1085mm
- b) 1100mm
- c) 1105mm
- d) 1030mm

47. How the weight of the body is transferred on trolley in ICF coach?

ICF कोच में शरीर का वजन ट्रॉली पर कैसे स्थानांतरित किया जाता है?

- a) Journal
- b) wheel
- c) Side bearer
- d) Dashpot

48. What is wear limit of draw hook of root of near point of contact with bent link?

बेंट लिंक के साथ संपर्क बिंदु के पास रूट पर ड्रा हुक की घिसाव की सीमा क्या है?

- a) 8.0 mm
- b) 10.0 mm
- c) 12.0 mm
- d) 13.0 mm

49. Lateral movements of wheels are controlled by –

पहियों की पार्श्व गति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है -

- a) Axle Guide
- b) Journal centre
- c) roller bearing
- d) Dash pot

50. What is the thickness of roof sheet in ICF coach?

ICF कोच में रूफ शीट की मोटाई कितनी होती है?

- a) 2.1 mm
- b) 1.9 mm
- c) 1.8 mm
- d) 1.6 mm

51. What is amount of the oil per side bearer in ICF coaches?

ICF कोचों में प्रत्येक साइड बियरर तेल की मात्रा कितनी होती है?

- a) 1.2 litre
- b) 1.6 litre
- c) 2.5 litre
- d) 2.2 litre

52. In released position, the gap between brake block and wheel is –

रिलीज पोजीशन में, ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच का गैप होता है -

- a) 3 mm
- b) 4 mm
- c) 5 mm
- d) 7 mm

53. What is shop renewal dimension of side bearer wearing plate?

साइड बियरर वियरिंग प्लेट का शॉप रिन्यूअल डायमेंशन क्या है?

- a) 10.0 mm
- b) 9.0 mm
- c) 8.0 mm
- d) 7.5 mm

54. What type of roller bearing is fitted in ICF bogie wheel?

ICF बोगी व्हील में किस प्रकार का रोलर बेयरिंग लगाया जाता है?

- a) Single row self-aligned spherical roller bearing
- b) Double row self-aligned cylindrical roller bearing.
- c) Double row self-aligned spherical roller bearing
- d) Single row self-aligned cylindrical roller bearing

55. What is colour code of 'A' group coil spring in ICF coach?

आईसीएफ कोच में 'A' ग्रुप कॉइल स्प्रिंग का कलर कोड क्या है?

- a) Yellow
- b) Green
- c) oxford blue
- d) White

56. Maximum slack take up capacity of a Bogie mounted brake cylinder?

बोगी पर लगे ब्रेक सिलिंडर की अधिकतम स्लैक टेक अप क्षमता क्या है?

- a) 315mm
- b) 320mm
- c) 325mm
- d) 305mm

57. How much quantity of inoculum bacteria is charged initially in the Bio-Toilet tank?

बायो-टॉयलेट टैंक में शुरू में कितनी मात्रा में इनोकुलम बैक्टीरिया चार्ज किया जाता है?

- a) 120 Lts
- b) 100 Lts
- c) 80 Lts
- d) 130 Lts

58. Bio toilets was introduced in IR as per MoU between.....

..... के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार IR में बायो-टॉयलेट की शुरुआत की गई थी।

- a) IR & RDSO
- b) IR & DRDO
- c) IR & CAMTECH
- d) None

59. Riding Index of ICF Coach is

ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स है।

- a) 3.5
- b) 4.78
- c) 5.8
- d) 2.2

60. Frequency of SS-II is -

SS-II की आवृत्ति है -

- a) 1 year
- b) 2 years
- c) 3 years
- d) 5 years

61. What is the condemning limit of LHB wheel diameter?

LHB पहिया व्यास की कंडेमिंग सीमा क्या है?

- a) 813 mm
- b) 839 mm
- c) 845 mm
- d) 854 mm

62. What is the name of shock absorber connected between bogie and car body?

बोगी और कार की बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जॉर्बर का क्या नाम है?

- a) Primary
- b) vertical
- c) Yaw
- d) None of these

63. Riding Index of LHB Coach is

एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है?

- a) 3.5
- b) 3.8
- c) 2.5
- d) 3.0

64. Brake caliper unit is mounted on -

ब्रेक कैलीपर यूनिट किस पर लगी होती है -

- a) Bogie cross beam
- b) Bogie side frame
- c) Wheel axle
- d) Any of above

65. Brake accelerator is a _____ of these.

ब्रेक एक्सीलेरेटर इनमें से एक _____ है।

- a) Brake actuating device
- b) Emergency brake application device

c) Both a & b

d) None

66. What is the limit of air gap between sensor and phonic wheel?

सेंसर और फोनिक व्हील के बीच एयर गैप की सीमा क्या है?

a) 1.0 - 5.0 mm

b) 1.0 - 10.0 mm

c) 0.9 - 1.4 mm

d) 1.0 - 2.5 mm

67. "PEASD" provided in LHB can be reset -

LHB में प्रदान किए गए "PEASD" को रीसेट कैसे किया जा सकता है?

a) From under gear of coach only

b) From anywhere of inside coach

c) From the point where chain pulled

d) Both a & b

68. Condemning limit of brake pad is -

ब्रेक पैड की कंडेमनिंग सीमा होती है -

a) 10 mm

b) 7 mm

c) 8 mm

d) 9 mm

69. The Fins provided in between the brake discs for -

ब्रेक डिस्क के बीच में दिए गए फिन्स का काम है-

a) To provided effective cooling during braking

b) To minimized weight of brake disc

c) To provided strength to break disc.

d) To increase friction property of brake disc

70. Max. permissible limit of crack in depth for primary rubber pad is -

प्राथमिक रबर पैड के लिए गहराई में दरार की अधिकतम स्वीकार्य सीमा है -

a) 10 mm

b) 15 mm

c) 18 mm

d) 25 mm

71. The density of DTBPB for different type of coaches -

विभिन्न प्रकार के कोचों के लिए DTBPB का घनत्व -

a) FAC, 2AC, 3AC & SCN COACHES
:50Kg/m³

b) FAC, 2AC, 3AC & SCN COACHES
:65Kg/m³

c) FAC, 2AC, 3AC & SCN COACHES
:60Kg/m³

d) FAC, 2AC, 3AC & SCN COACHES
:69Kg/m³

72. Non-Destructive Test include-

निम्नलिखित में से कौनसे परीक्षण अविनाशी परीक्षण में शामिल हैं?

a) Dye Penetrant Test

b) Ultrasonic Test

c) Magnetic Particle Test

d) All of the above

73. Present Incentive system followed in UBLS

UBLS में अपनाई जाने वाली वर्तमान प्रोत्साहन प्रणाली कौनसी है?

a) CLW Incentive system.

b) DLW Incentive system.

c) GROUP Incentive system.

d) RDSO Pattern

74. % of fatigue allowance provided in the allowed Time.

अनुमत समय में प्रदान किए गए थकान भत्ता कितना % है?

- a) 10 2/3
- b) 12 1/2
- c) 11 1/2
- d) 15 2/3

75. Standard form used to draw Stocked Items.....

स्टॉक की गई वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक रूप.....

- a) S-1318
- b) S-1313
- c) S-1213
- d) S-1412

76. WGR stands for.....

WGR का मतलब

- a) Workshop Gross rate
- b) Workshop General Requirement
- c) Workshop General Register.
- d) Workshop Gross Requirement

77. Clear coat is applied over

क्लियर कोट किसपर लगाया जाता है?

- a) Putty
- b) Bare metal
- c) Under coat
- d) Final finish coat of paint

78. Roller bearings are extracted / dismantled by using?

रोलर बेयरिंग किसका उपयोग करके निकाला/बैठाया जाता है?

- a) Pressing machine Hammer
- b) Hydraulic dismantling
- c) Heaters
- d) deep freezer

79. For roller bearing in mounted position, after removing the old grease, it should be thoroughly washed and cleaned with kerosene and then___ cleaning should be done.

रोलर बेयरिंग को माउंटेड स्थिति में रखने के लिए, पुराने ग्रीस को हटाने के बाद, इसे अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए और मिट्टी के तेल से साफ किया जाना चाहिए और फिर ____ सफाई की जानी चाहिए।

- a) Oil
- b) Chemical
- c) Petrol/White spirit
- d) None

80. What will happen if bearing clearance is not within the prescribed limit?

बियरिंग क्लीयरेंस निर्धारित सीमा के भीतर नहीं होने पर क्या होगा?

- a) Excessive wear of roller
- b) Excessive wear of races
- c) Roller bearing failure
- d) All of the above

81. All Ultrasonic tested wheels are stamped on the

सभी अल्ट्रासोनिक परीक्षण पहियों पर मुहर कहा होती है?

- a) Inner surface of the hub
- b) Outer surface of the hub
- c) Inner surface of the rim
- d) Outer surface of the rim

88. _____ No. of dependants are allowed in privilege pass of a railway employee.

रेल कर्मचारी के विशेषाधिकार पास में कितने आश्रितों की अनुमति है?

- a) 03
- c) 02

- b) 05
- d) 04

89. Half set of P.T.O validity period is -----

आधा सेट P.T.O की वैधता अवधि ----- है।

- a) 5 months
- c) 4 months

- b) 3 months
- d) 2 and half month

90. No Railway Servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding _____

किसी भी रेल सेवक को _____ से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

- a) 5years
- c) 3years

- b) 4years
- d) 2years

91. A permanent/temporary Railway Servant shall be entitled to leave on half average pay (LHAP) of _____ days in respect of each completed year of service.

क स्थायी/अस्थायी रेल सेवक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में _____ दिनों के आधे औसत वेतन (LHAP) पर छुट्टी का हकदार होगा।

- a) 20 days
- c) 80 days

- b) 30 days
- d) 10 days

92. Leave not due is debited against the _____ leave he is likely to earn subsequently after resuming to duty.

अदेय अवकाश को उस _____ अवकाश से काट लिया जाता है, जिसे वह बाद में इयूटी पर लौटने के बाद अर्जित करने की संभावना रखता है।

- a) LAP
- c) LHAP

- b) Hospital leave
- d) LWPD

93. Encashment of LAP upto _____ days shall not exceed in entire career

..... दिनों से ज्यादा एलएपी का नकदीकरण पूरे करियर में नहीं किया जा सकता।

- a) 30 days
- c) 20 days

- b) 60 days
- d) 10 days

94. As per Hours of Employment Rule employees are classified into _____ number of categories.

रोजगार नियम के घंटों के अनुसार कर्मचारियों को श्रेणियों की संख्या में वर्गीकृत किया गया है।

- a) Four

- b) Two

c) Three

d) Six

95. _____ form is used for placing a Railway employee under suspension.

एक रेलवे कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने के लिए _____ फॉर्म का उपयोग किया जाता है।

a) SF-5

b) SF-9

c) SF-1

d) SF-6

96. Staff Benefit Fund (SBF) works for the benefit of ----- Railway Employees.

स्टाफ बेनिफिट फंड (SBF) ----- रेलवे कर्मचारियों के लाभ के लिए काम करता है।

a) Gazetted.

b) Non-Gazetted

c) Trade unions

d) All the above

97. Participation in illegal strike amounts to _____

वैध हड़ताल में भाग लेने पर _____ होती है

a) Dies-non

b) LWP

c) LHAP

d) Break in service

98. Employer is not liable for compensation if injury is due to _____

नियोक्ता मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि चोट _____ के कारण है।

a) Influence of drinks/drugs

b) Wilful disobedience of rules

c) Wilful removal of safety gadgets

d) all the above

99. M&P programme is budgeted under

M&P कार्यक्रम के तहत बजट किया जाता है।

a) PH-21

b) PH-41

c) PH-42

d) PH-53

100. The Transportation Code VPH stands for

परिवहन कोड VPH का मतलब है-

a) Wheel carrying coach

b) High-Capacity parcel van

c) Parcel van

d) Low speed parcel van

101. Constitution Provision regarding Official Language exists in _____ of the Constitution

राजभाषा के संबंध में संविधान प्रावधान संविधान के _____ में मौजूद है।

a) Part XVII

b) Part XVI

c) Part XVIII

d) None of the above

102. Article _____ of the constitution contains provision regarding the Official Language of the Union of India.

संविधान के अनुच्छेद _____ में भारत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है।

- a) 344 and 346
- b) 343 and 344
- c) 321 and 323
- d) 326 and 328

103. At present how many languages are enlisted in the Eighth Schedule of the Constitution?

वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है?

- a) Eleven
- b) Eighteen
- c) Thirteen
- d) Fifteen

104. As per the Constitution, when should Hindi have become the Official Language of the Union of India?

संविधान के अनुसार हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा कब बनना चाहिए था ?

- a) 26.01.1965
- b) 27.02.1966
- c) 25.03.1967
- d) 28.04.1968

105. To which state of India are the Official Languages (use for Official purposes of the Union) Rules 1976 not applicable?

भारत के किस राज्य में राजभाषा (संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 लागू नहीं होते हैं?

- a) Kerala
- b) Tamil Nadu
- c) Uttar Pradesh
- d) Rajasthan

106. When the Hindi Day is celebrated every year?

प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस कब मनाया जाता है ?

- a) 14th September 1976
- b) 15th April 1976
- c) 16th March 1988
- d) 17th April 1988

107. Region B comprises _____ & _____ and the _____

क्षेत्र बी में _____ और _____ और _____ शामिल हैं

- a) Territories of Delhi and Andaman and Nicobar Islands
- b) Gujarat, Maharashtra and Punjab & the Union Territory of Chandigarh
- c) Karnataka, Andhra Pradesh
- d) None of these

108. What is the order of language used in the Name/ Notice Boards?

नाम/नोटिस बोर्डों में प्रयुक्त भाषा का क्रम क्या है?

- a) Regional Language, Hindi, English
- b) Hindi, English, Regional Language,
- c) English, Regional Language, Hindi,
- d) Regional Language, English, Hindi

109. What is the foreign language included in the Eighth Schedule?

आठवीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है?

- | | |
|-----------|-------------|
| a) Nepali | b) Bengali |
| c) Hindi | d) Sanskrit |

110. Lump sum award being given for passing Prabodh, Praveen & Pragya examinations privately are _____ respectively.

प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की परीक्षा निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर दिया जाने वाला एकमुश्त

पुरस्कार क्रमशः _____ है

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) 600, 800, 1200 | b) 500, 500 & 600 |
| c) 1600, 1500, 2400 | d) 1500, 2400, 1700, |