



South Western Railway - HUBLI Division



CBT Test Questions

Test Name	JE/P.Way in Level- 20% LDCE in Civil Engineering Department
Test Date	18-08-2023
total no of questions	110
Venue	Edutech Solutions C/O Chetan Business School,100 Feet Road,Srinagar,Unkal Hubballi-580031

Sno	Question					
1	Full form of TRC					
	टीआरसी(TRC) का पूर्ण रूप					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Track Recording Car	Track Relaying Car	Train Reconditioning Car	None of these	A
Hindi	ट्रैक रिकॉर्डिंग कार	ट्रैक रिलेइंग कार	ट्रेन रिकंडिशनिंग कार	इनमें से कोई नहीं		
2	Frequency of Push trolley inspection of the whole section having a speed above 110 KMPH by the Assistant Divisional Engineer is					
	सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा 110 किमी प्रति घंटे से अधिक गति वाले पूरे सेक्शन के पुश ट्रॉली निरीक्षण की फ्रिक्वेन्सी है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Once in 4 months	Once in 1 month	Once in 5 month	None of these	A
Hindi	4 महिने में एक बार	1 महिने में एक बार	5 महिने में एक बार	इनमें से कोई नहीं		
3	Minimum wing rail clearance at nose of crossing on Fan shaped turnout					
	पंखे के आकार के टर्नआउट पर क्रॉसिंग के नोज पर न्यूनतम विंग रेल क्लीयरेंस					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	45 mm	40 mm	41 mm	44 mm	C
Hindi	45 मिमी	40 मिमी	41 मिमी	44 मिमी		

4	Where is the longest railway platform in world?				
	विश्व का सबसे लम्बा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Sonpur	Hubballi	Kharagpur	Mughalsarai
5	Hindi	सोनपुर	हुबल्ली	खड़गपुर	मुगलसराय
	Maximum Permissible speed of Turnout with 1 in 12 curved switches				
	12 में 1 वक्रीय स्विचों के साथ टर्नआउट की अधिकतम अनुमेय गति				
		Option A	Option B	Option C	Option D
6	English	40 kmph	25 kmph	15 kmph	30 kmph
	Hindi	40 किमीप्रघं	25 किमीप्रघं	15किमीप्रघं	30 किमीप्रघं
	Minimum length of straight track to be kept between two transitions of reverse curves on Group A & B routes				
	समूह ए और बी मार्गों पर विपरीत वक्रों के दो संक्रमणों के बीच सीधे ट्रैक की न्यूनतम लंबाई रखी जानी चाहिए				
7		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	50m	40m	30m	100m
	Hindi	50 मी	40मी	30मी	100 मीटर
	Which defect is found during USFD testing of rails?				
8	रेल पटरियों के यूएसएफडी परीक्षण के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	DFWR	IMR	Half moon	None of these
	Hindi	डीएफडब्ल्यूआर	आईएमआर	हाफ मून	इनमें से कोई नहीं
9	Versines of turn-in curve should be recorded on mtr chord length				
	टर्न-इन कर्व के वरसाइन को मीटर कॉर्ड पर दर्ज किया जाना चाहिए				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	3	6	10	20
9	Hindi	3	6	10	20
	Catch siding should be provided when any station situated in the immediate neighbourhood of an incline steeper than 1 in falling towards the station				
	कैच साइडिंग उन स्टेशनों पर प्रदान किया जाना चाहिए जहाँ पड़ोस के स्टेशन से ढलान ---- में १ से अधिक हो.				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	100	80	90	None of these
	Hindi	100	80	90	इनमें से कोई नहीं

10	For the speed of 110 KMPH, limit of station to station variation of versine should be mm for considering realignment criteria for curves				
	110 किमीप्रघं की गति के लिए, वक्र के लिए पुनर्संरेखण मानदंड पर विचार करने के लिए स्टेशन से स्टेशन भिन्नता की सीमा मिमी होनी चाहिए।				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	15mm	20mm	10mm	None of these
11	Hindi	15 मिमी	20 मिमी	10 मिमी	इनमें से कोई नहीं
	The wear of the rails on curves having radius of shall be recorded during scheduled curved inspections by JE/SSE/P.Way				
	 त्रिज्या वाले मोड़ों पर रेल की वियर को जेई/एसएसई/पी.वे द्वारा निर्धारित वक्र निरीक्षण के दौरान दर्ज किया जाएगा।				
		Option A	Option B	Option C	Option D
12	English	600 mtr or less	440 mtr or less	350 mtr or less	None of these
	Hindi	600 मीटर या उससे कम	440 मीटर या उससे कम	350 मीटर या उससे कम	इनमें से कोई नहीं
	Maximum length of LWR is restricted to ----.				
	LWR की अधिकतम लंबाई ---- तक सीमित है।				
13		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	250 m	One block section	260m	None of these
	Hindi	250 मीटर	ब्लॉक सेक्शन पर	260मीटर	इनमें से कोई नहीं
	 Number of insertions is given per sleeper by TTM when BG PSC sleeper track is lifted by 40mm				
14	जब बीजी पीएससी स्लीपर ट्रैक को 40 मिमी उठाया जाता है तो टीटीएम द्वारा प्रति स्लीपर निवेशन(इन्सर्सन) दिए जाते हैं				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	1	2	3	None of these
	Hindi	1	2	3	इनमें से कोई नहीं
15	The validity period for competency certificate to use Trolley to Trolleyman shall be				
	ट्रॉलीमैन को ट्रॉली का उपयोग करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता कितनी अवधि की होगी				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	3 Yrs	2 Yrs	1 Yr	None of these
16	Hindi	3 वर्ष	2 वर्ष	1 वर्ष	इनमें से कोई नहीं

15	Interval of Distance pieces on platform lines				
	प्लेटफॉर्म लाइनों पर डिस्टेंस पीसों(दुकडों) का अंतराल				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	30m	48m	58m	None of these
16	Hindi	30मी	48मी	58मी	इनमें से कोई नहीं
	Maximum Permissible creep in track is				
	ट्रैक में अधिकतम स्वीकार्य क्रीप है				
		Option A	Option B	Option C	Option D
17	English	50 mm	100 mm	125 mm	150 mm
	Hindi	50 मिमी	100 मिमी	125 मिमी	150 मिमी
	Maximum distance covered in a day by a Patrolman should not normally exceed				
	पेट्रोलमैन द्वारा एक दिन में तय की गई अधिकतम दूरी सामान्यतः ----- से अधिक नहीं होनी चाहिए				
18		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	2 km.	5 km.	10 km	20 km
	Hindi	2 किमी	5किमी	10 किमी	20 किमी
	Deep screening of LWR should be carried out without cutting or temporary distressing, if the range of rail temperature falls within				
19	यदि रेल तापमान की सीमा ----- के भीतर आती है, तो एलडब्ल्यूआर की डीप स्क्रीनिंग बिना काटे या अस्थायी डि-स्ट्रेसिंग के की जानी चाहिए।				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	td+10oC to td-10oC	td+10oC to td-20oC	td+10oC to td-30oC	None of these
	Hindi	td+10oC to td-10oC	td+10oC to td-20oC	td+10oC to td-30oC	इनमें से कोई नहीं
20	Minimum speed restriction to be imposed for Track renewal is				
	ट्रैक नवीनीकरण के लिए न्यूनतम गति प्रतिबंध क्या लगाया जाता है				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Stop dead & 10 Kmph	10 Kmph	15 Kmph	20 Kmph
21	Hindi	स्टॉप डेड व 10किमीप्रघं	10 किमीप्रघं	15 किमीप्रघं	20 किमीप्रघं

20	CPU Stands for				
	CPU का मतलब है				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Central Processing Unit	Centre Processed Unit	Continuous Processing Unit	None of these
21	Hindi	सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट	सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट	कंटिन्यूवस प्रोसेसिंग यूनिट	इनमें से कोई नहीं
	A				
	Maximum gap on fish plate joint				
	फिश प्लेट जोड़ पर अधिकतम गैप				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	6mm	15mm	6.5mm	None of these
22	Hindi	6मिमी	15मिमी	6.5मिमी	इनमें से कोई नहीं
	B				
	What is the frequency of lubrication of ERCs and inserts in corrosion prone areas and platform lines?				
	जंग लगने वाले संभावित क्षेत्रों और प्लेटफॉर्म लाइनों में ईआरसी और इंसर्ट का स्नेहन किस आवृत्ति पर किया जाता है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Once in a month	Once in a fortnight	Once in a week	Once in a year
23	Hindi	महीने में एक बार	पंद्रह दिन में एक बार	सप्ताह में एक बार	वर्ष में एक बार
	D				
	The length of the chord to measure Versine in Lead of turnout				
	टर्न आउट के लीड में वर्साइन को मापने के लिए कॉर्ड की लंबाई				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	6m	3m	5m	None of these
24	Hindi	6 मीटर	3 मीटर	5 मीटर	इनमें से कोई नहीं
	A				
	Minimum depth of ballast cushion below the bottom of sleeper at the rail seat on BG during track renewal should be				
	ट्रैक नवीनीकरण के दौरान बीजी(ब.ला) के लिए रेल सीट पर स्लीपर के नीचे गिट्टी कुशन की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	350 mm	250 mm	300 mm	325 mm
25	Hindi	350 मिमी	250 मिमी	300 मिमी	325 मिमी
	C				

25	How many probes will be used in DRT					
	डीआरटी में कितने प्रोब का उपयोग किया जाएगा					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	6	14	18	None of these	C
Hindi	6	14	18	इनमें से कोई नहीं		
26	When LAP is credited to the Railway employee every year					
	LAP हर वर्ष रेलवे कर्मचारी को कब जमा किया जाता है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	1st January	1st July	A& B	None of these	C
Hindi	1 जनवरी	1 जुलाई	ए एवं बी	इनमें से कोई नहीं		
27	Service life of Thick web switch 60 Kg is					
	60 किलोग्राम थिक वेब स्विच की सेवा अवधि है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	800 GMT	200 GMT	400 GMT	500 GMT	A
Hindi	800 जीएमटी	200 जीएमटी	400 जीएमटी	500 जीएमटी		
28	Buckling of track occurs due to					
	ट्रैक का बकलिंग किसके कारण होता है?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	high compressive forces	High tensile forces	High torsional forces	None of these	A
Hindi	उच्च संपीडन बल	उच्च तन्यता बल	उच्च मरोड़ी बल	इनमें से कोई नहीं		
29	What is the periodicity of oiling & greasing of SEJ by Keyman					
	कीमैन द्वारा एसईजे की ऑयलिंग और ग्रीसिंग की आवधिकता क्या है?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Fortnightly	Monthly	Weekly	None of these	A
Hindi	पाक्षिक	मासिक	साप्ताहिक	इनमें से कोई नहीं		

30	Hours of Employee Regulation has classified Railway employees into... number of categories				
	कर्मचारी घंटों के विनियमन ने रेलवे कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	3	4	5	None of these
31	Hindi	3	4	5	इनमें से कोई नहीं
	Tamping depth for flat bottom sleepers should be				
	फ्लैट बॉटम स्लीपरों के लिए टैम्पिंग डेप्थ कितनी कितनी रखनी चाहिए?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	10 to 15 mm	15 to 20mm	15 to 25mm	None of these
	Hindi	10 से 15मिमी	15 से 20मिमी	15 से 25मिमी	इनमें से कोई नहीं
32	When unloading rails along track, care should be taken to ensure that rails do not touch each other to form a continuous metallic mass of length greater than				
	ट्रैक के किनारे रेल उतारते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि रेल एक-दूसरे को स्पर्श न करें जिससे से अधिक लंबाई का निरंतर धातु द्रव्यमान न बने।				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	250 M	300 M	400 M	500 M
33	Hindi	250 मी	300 मी	400 मी	500 मी
	In M+7 sleeper density, how many sleepers are there in a km Track				
	एम+7 स्लीपर डेंसिटी(घनत्व) में एक किमी ट्रैक में कितने स्लीपर होते हैं				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	1660 nos	1540 nos	1310 nos.	1440 nos
	Hindi	1660 संख्या	1540 संख्या	1310 संख्या	1440 संख्या
34	Minimum height of high level passenger platform ?				
	उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफार्म की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	760 mm	800mm	840mm	None of these
	Hindi	760 मिमी	800मिमी	840मिमी	इनमें से कोई नहीं

35	What is the assessed GMT service life of 52 kg 90 UTS rail for considering TRR on routes covered by RGM?					
	आरजीएम द्वारा कवर किए गए मार्गों पर टीआरआर पर विचार करने के लिए 52 किलो 90 यूटीएस रेल की अनुमानित जीएमटी सेवा अवधि क्या है?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	650 GMT	600 GMT	525 GMT	500 GMT	C
Hindi	650 जीएमटी	600 जीएमटी	525 जीएमटी	500 जीएमटी		
36	What is the full form UTS of rails					
	रेलवे में यूटीएस का पूर्ण रूप क्या है?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Ultimate Technical Strength	Ultimate Tensile Strength	Upper Top surface	None of above	B
Hindi	अल्टिमेट टेक्नीकल स्ट्रेंथ	अल्टिमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ	अपर टॉप सरफेस	इनमें से कोई नहीं		
37	What is the name of training course of the welding supervisor ?					
	वेल्डिंग पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम क्या है?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	TW1	TW2	TW3	None of these	C
Hindi	टीडब्ल्यू1	टीडब्ल्यू2	टीडब्ल्यू3	इनमें से कोई नहीं		
38	No work shall be done within a distance of ... metres from live parts of OHE without a permit to work					
	काम करने की अनुमति के बिना ओएचई के क्रियाशील पार्ट से मीटर की दूरी के भीतर कोई काम नहीं किया जाएगा					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	2	3	1.5	2.5	A
Hindi	2	3	1.5	2.5		
39	Beat of hot weather patrolman on double line LWR section shall be ?					
	डबल लाइन एलडब्ल्यूआर सेक्शन पर ग्रीष्मकालीन गश्ती दल की बीट क्या होगी?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	1 km	2 km	3 km	None of these	A
Hindi	1 कि.मी	2 कि.मी	3 कि.मी	इनमें से कोई नहीं		

40	What is the full form of OMS used for track recording					
	ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए प्रयुक्त ओएमएस का पूर्ण रूप क्या है?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Outer most Surface	Oscillations Monitoring system	Only measuring system	Official measurement system	B
Hindi	आउटर मोस्ट सरफेस	ऑस्किलेशनस मॉनिटरिंग सिस्टम	ओन्ली मेजरिंग सिस्टम	ऑफीसियल मेजरमेंट सिस्टम		
41	DFWR weld shall be replaced.					
	डीएफडब्ल्यूआर वेल्ड को कब बदला जाएगा?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Within 2 months of detection.	Within 1 year of detection	Within 3 months of detection	after 3 days of detection	C
Hindi	पता चलने के 2 महीने के भीतर.	पता चलने के 1 वर्ष के भीतर	पता चलने के 3 महीने के भीतर.	पता चलने के 3 दिन बाद		
42	No change in superelevation should be done					
	 होने पर सुपरएलिवेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	20 meters outside the toe of switch	20 meters beyond nose of the crossing	30 meters outside SRJ of turn out	Both (A) & (B)	D
Hindi	स्विच के सिरे से 20 मीटर बाहर	क्रॉसिंग की नासा(नोस) से 20 मीटर आगे	टर्न आउट के एसआरजे से 30 मीटर बाहर	दोनों (ए) और (बी)		
43	What is the full form of FM					
	एफएम का पूर्ण रूप क्या है?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Fouling mark	False Measurement	Fixed mark	None of these	A
Hindi	फौलिंग मार्क	फाल्स मेजरमेंट	फिक्सेड मार्क	इनमें से कोई नहीं		
44	Diplorry can be worked					
	डिप लॉरी से काम किया जा सकता है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	under block protection	without block	With look put caution	None of these	A
Hindi	ब्लॉक संरक्षण के तहत	गैर ब्लॉक	देखने के साथ सावधानी बरतें	इनमें से कोई नहीं		

45	In temporary diversion, what will be maximum speed permitted after stopping				
	अस्थायी डायवर्जन में रुकने के बाद अधिकतम अनुमेय गति क्या होगी				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	10 Km/Hr	20 km/hr	25 km/hr	None of these
46	Hindi	10 किमीप्रघं	20 किमीप्रघं	25किमीप्रघं	इनमें से कोई नहीं
	The frequency of measuring of corrosion in corrosion prone area				
	संक्षारण (कोरिजन) प्रवण क्षेत्र में कोरिजन मापने की आवृत्ति				
		Option A	Option B	Option C	Option D
47	English	1 year	2 Year	3 year	None of these
	Hindi	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	इनमें से कोई नहीं
	Instrument used for measuring the Vertical wear of crossing?				
	क्रॉसिंग के उध्वाधर घिसाव (वर्टिकल वेअर) को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?				
48		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Straight edge and filler gauge	Nylon card	Packing piece	None of these
	Hindi	स्ट्रेट एडज और फिलर गेज	नाइलान कार्ड	पैकिंग पीस	इनमें से कोई नहीं
	The census of traffic at all Level Crossings will be done in				
49	सभी लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की गणना --- में की जाएगी				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	3 years	2.5 years	5 years	None of these
	Hindi	3 वर्ष	2.5 वर्ष	5 वर्ष	इनमें से कोई नहीं
50	Marking of DFWO weld is done as				
	डीएफडब्ल्यूओ वेल्ड का मार्क (चिह्न) किस प्रकार किया जाता है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	One circle with red paint on both the faces of head of weld	Two red paint cross on both faces of weld.	One red paint circle on both faces of weld.	None of the above
51	Hindi	वेल्ड के सिर के दोनों किनारों पर लाल पेंट से एक वृत्त	वेल्ड के दोनो फेस पर दो लाल पेंट क्रॉस	वेल्ड के दोनों फेस पर एक लाल पेंट वृत्त	इनमें से कोई नहीं

50	Minimum height of speed breaker					
	स्पीड ब्रेकर की न्यूनतम ऊंचाई					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	125mm	100mm	150mm	None of these	A
Hindi	125मिमी	100मिमी	150मिमी	इनमें से कोई नहीं		
51	Vertical wear limit for 52kg rail for rail renewal ?					
	रेल नवीनीकरण के लिए 52 किलो रेल के लिए वर्टिकल वेअर की सीमा?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	10mm	8mm	15mm	None of these	B
Hindi	10मिमी	8मिमी	15मिमी	इनमें से कोई नहीं		
52	What is the frequency of inspection of gang length by Gang Mate					
	गैंग मेट द्वारा गैंग लंबाई के निरीक्षण की आवृत्ति क्या है?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Once in 10 days	Once in a week	Once in a month	None of these	B
Hindi	10 दिन में एक बार	सप्ताह में एक बार	महीने में एक बार	इनमें से कोई नहीं		
53	Starightness of straight stock rail is measured on a chord of					
	सीधी स्टॉक रेल की ऋजुता को की कॉर्ड पर मापा जाता है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	13m	10m	7.5m	8m	C
Hindi	13मी	10मी	7.5मी	8		
54	Minimum Length of Temporary Rail Closure on LWR:					
	एलडब्ल्यूआर पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई:					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	4 meters	6.5 meters	5.5 meters	9 meters	A
Hindi	4 मीटर	6.5 मीटर	5.5 मीटर	9 मीटर		
55	The sections, which are normally to be patrolled during monsoon will be identified and notified by					
	कौन ऐसे खण्डों, जिन पर सामान्यतया मानसून के दौरान गश्त की जानी है, का पता लगाएंगे और उन्हें नोटिफाई (अधिसूचित) करेंगे ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	PWI	ADEN	DEN	CE	C
Hindi	पीड.ब्ल्यू.आई.	ए.डी.ई.एन.	डी.ई.एन.	सी.ई.		

56	Height of 60kg rail is				
	60 किलो रेल की ऊंचाई होती है				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	150mm	172mm	167mm	None of these
57	Hindi	150मिमी	172मिमी	167मिमी	इनमें से कोई नहीं
	The cold weather patrol man beat on the single line in LWR				
	एलडब्ल्यूआर में सिंगल लाइन पर शीतकालीन पेट्रोल मैन का बीट				
		Option A	Option B	Option C	Option D
58	English	1 KM	4 KM	3 KM	None of these
	Hindi	1 किमी	4 किमी	3 किमी	इनमें से कोई नहीं
	Flagman will take stand..... from the last detonators				
	आखिरी डेटोनेटर से फ्लैगमैन कितनी दूरी पर खड़ा होगा				
59		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	at 45m	not less than 45m	more than 45m	None of these
	Hindi	45 मीटर पर	45 मीटर से न कम दूरी पर	45मीटर से अधिक दूरी पर	इनमें से कोई नहीं
	What is the full form of GPS				
60	GPS का फुल फॉर्म क्या है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Global Positing System	Geo Positing System	Global Pictorial System	None of these
	Hindi	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम	जियो पोजिशनिंग सिस्टम	ग्लेबल पिक्टोरियल सिस्टम	इनमें से कोई नहीं
60	Bridge on which LWR is not permitted, SEJ should be provided at----- away from abutment?				
	जिस पुल पर एलडब्ल्यूआर की अनुमति नहीं है, वहां एसईजे को एबटमेंट से ---- दूरी पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	30m	10m	36m	None of these
	Hindi	30मीटर	10मीटर	36मीटर	इनमें से कोई नहीं

61	... can arrest creep in track					
	ट्रैक में क्रीप को ... द्वारा रोक जा सकता है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Fastening	Creep Anchor	Fish bolt	None of these	B
Hindi	फास्टेनिंग	क्रीप एंकर	फिश बोल्ट	इनमें से कोई नहीं		
62	Maximum permissible speed in 1 in 8.5 symmetrical split with curved switch turn out					
	वक्रीय स्विच टर्न आउट के साथ 8.5 में 1 सममितीय विभक्त 1:8.5 वक्रीय में अधिकतम अनुमेय गति					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	30 Km/Hr	15 Km/hr	25 km/hr	None of these	A
Hindi	30 किमीप्रघं	15 किमीप्रघं	25 किमीप्रघं	इनमें से कोई नहीं		
63	Clear perpendicular distance between inner faces of two rails is					
	दो रेलों के आंतरिक फेस के बीच स्पष्ट लंबवत दूरी है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Gauge of track	Inner gauge	Wheel base	Wheel gauge	A
Hindi	ट्रैक का गेज	आंतरिक गेज	व्हील बेस	व्हील गेज		
64	Distance to place banner flag on the B.G from the work site for protection					
	बी.जी. पर, सुरक्षा हेतु कार्य स्थल से ----- दूरी पर बैनर झंडा लगाते हैं					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	600m	30 m	800m	None of these	A
Hindi	600मीटर	30 मीटर	800मीटर	इनमें से कोई नहीं		
65	In how many days DFWO, DFWR defect will be changed on important bridges,					
	महत्वपूर्ण पुलों में डीएफडब्ल्यूओ, डीएफडब्ल्यूआर की खराबी को कितने दिन में बदला जाएगा					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	1	30	3	None of these	C
Hindi	1	30	3	इनमें से कोई नहीं		
66	Where the curve board should be provided on each approach of a curve?					
	वक्र के प्रत्येक पहुंच पर कर्व बोर्ड कहाँ प्रदान किया जाना चाहिए?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	on the outside of curve	on the inside of curve	every 250m	None of these	A
Hindi	वक्र के बाहर	वक्र के अंदर पर	हर 250 मी	इनमें से कोई नहीं		

67	Sanction for opening of additional lines on Indian Railway should be obtained from				
	भारतीय रेलवे पर अतिरिक्त लाइनें खोलने के लिए कहां से मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	Correct Answer				
68	English	Rly Board	RDSO	GM	CRS
	Hindi	रेलवे बोर्ड	आरडीएसओ	जीएम	सीआरएस
	D				
69	What occurs when a train travels around a curve at a speed higher than the equilibrium speed				
	जब एक ट्रेन संतुलन गति से अधिक गति से एक वक्र पर यात्रा करती है तो क्या होता है				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	Correct Answer				
70	English	Equilibrium cant	Cant Deficiency	Cant Excess	Cant Gradient
	Hindi	संतुलित बाह्योत्थान	बाह्योत्थान न्यूनता	बाह्योत्थान अधिक्य	बाह्योत्थान प्रवणता
	B				
71	Data calculation sheets are prepared using software of				
	 सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा गणना पत्रक तैयार किए जाते हैं				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	Correct Answer				
72	English	MS Word	MS Excel	PPT	None of these
	Hindi	म एस वर्ड	एमएस एक्सेल	पीपीटी	इनमें से कोई नहीं
	B				
73	Tapered movable rail, connected at its thickest end to running rail is termed as				
	परिचालन रेल से उसके सबसे मोटे सिरे पर जुड़ी हुई पतली चल रेल को क्या कहा जाता है				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	Correct Answer				
74	English	Stock rail	tongue rail	lead	sleeper
	Hindi	सटॉक रेल	टंग रेल	लीड	स्लीपर
	B				
75	Minimum distance between two tracks where fouling mark will be provided				
	दो ट्रैकों के बीच न्यूनतम दूरी जहां फाउलिंग मार्क प्रदान किया गया है				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	Correct Answer				
76	English	4265mm	5300mm	4725mm	None of these
	Hindi	4265मिमी	5300मिमी	4725मिमी	इनमें से कोई नहीं
	A				
77	On how much degree of the curve the check rail are to be provided ?				
	वक्र के कितने डिग्री पर चेक रेल उपलब्ध कराई जानी है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	Correct Answer				
78	English	10	8	9	None of these
	Hindi	10	8	9	इनमें से कोई नहीं
	B				

73	The super elevation at the beginning of a Transition curve is				
	संक्रमण वक्र की शुरुआत में सुपर एलिवेशन कितना होता है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Zero	Infinite	10mm	None of these
74	Hindi	शून्य	अनंत	10 मिमी	इनमें से कोई नहीं
	Slip sidings are provided ..				
	स्लिप साइडिंग कहां पर प्रदान की जाती हैं..				
		Option A	Option B	Option C	Option D
75	English	in block section	in station section	for drainage of water	None of these
	Hindi	ब्लॉक सेक्शन में	स्टेशन सेक्शन में	पानी की निकासी के लिए	इनमें से कोई नहीं
	USFD Testing of AT weld done by				
	एटी वेल्ड का यूएसएफडी परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा?				
76		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	SRT	DRT	Weld Testing Machine	None of these
	Hindi	एसआरटी	डीआरटी	वेल्ड परीक्षण मशीन	इनमें से कोई नहीं
	What is the mechanism required to join two rails in track?				
77	ट्रैक में दो रेलों को जोड़ने के लिए आवश्यक तंत्र क्या है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Fish plates & bolts	AT Welding	FB Welding	All the above
	Hindi	फिश प्लेट और बोल्ट	एटी वेल्डिंग	एफबी वेल्डिंग	उपरोक्त सभी
78	How far should the rail end be cleaned while doing the welding ?				
	वेल्डिंग करते समय रेल के सिरे से कितनी दूरी तक साफ करना चाहिए?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	200mm	300mm	50mm	None of these
79	Hindi	200मिमी	300मिमी	50मिमी	इनमें से कोई नहीं

78	Free rails while stacking shall be supported at least at					
	फ्री रेल्स को स्टैकिंग करते समय कम से कम ... पर सपोर्ट (समर्थित) किया जाएगा					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	2 points	3 points	4 points	None of these	C
Hindi	2 प्वाइंट	3 प्वाइंट	4 प्वाइंट	इनमें से कोई नहीं		
79	Shallow screening of track should be done at an interval of					
	ट्रैक की उथली स्क्रीनिंग किस अंतराल पर की जानी चाहिए?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	3 to 5 years	5 to 7 years	10 years	None of these	A
Hindi	3 से 5 वर्ष	5 से 7 वर्ष	10 वर्ष	इनमें से कोई नहीं		
80	What is the duration for welding supervisors course (TW-3)?					
	वेल्डिंग पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम (टीडब्ल्यू-3) की अवधि क्या है?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	One week	Two weeks	As decided by TPP/LKO	3 working days	A
Hindi	एक सप्ताह	दो सप्ताह	जैसा कि टीपीपी/एलकेओ द्वारा निर्णय लिया गया है	3 कार्य दिवस		
81	Type of competency certificate issued after TW-1 course?					
	टीडब्ल्यू-1 पाठ्यक्रम के बाद जारी किए गए योग्यता प्रमाणपत्र का प्रकार?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Competency for two years	Provisional competency.	Competency for six months	Competency to do welding independently	B
Hindi	दो साल के लिए योग्यता	अनंतिम योग्यता.	छह महीने के लिए योग्यता	स्वतंत्र रूप से वेल्डिंग करने की योग्यता		
82	Head quarter of South Western Railway					
	दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Hubballi	Mysore	Bangalore	None of these	A
Hindi	हुबल्लि	मैसूरु	बैंगलूरु	इनमें से कोई नहीं		

83	Meaning of 4 in USFD failure code 421					
	यूएसएफडी विफलता कोड 421 में 4 का अर्थ क्या है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Welding	Rail	Probe	None of these	A
Hindi	वेल्डिंग	रेल	प्रोब	इनमें से कोई नहीं		
84	ETKM Stands for					
	ईटीकेएम का मतलब है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	Equal Track kilometre	Equated Track Kilometre	Emergency track kilometre	None of these	B
Hindi	ईक्वल ट्रैक किलोमीटर	ईक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर	एमरजेंसी ट्रैक किलोमीटर	इनमें से कोई नहीं		
85	Minimum depth of space for wheel flange from rail level					
	रेल स्तर से व्हील फ्लेंज के लिए स्थान की न्यूनतम गहराई					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	41mm	44mm	38mm	None of these	C
Hindi	41मिमी	44मिमी	38मिमी	इनमें से कोई नहीं		
86	In AT welding process what is the role of asbestos powder?					
	एटी वेल्डिंग प्रक्रिया में एस्बेस्टस पाउडर की क्या भूमिका है?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	To separate closing pin from portion	To hold the portion	Both above are correct	None of the above	A
Hindi	क्लोजिंग पिन को पोर्शन से अलग करने के लिए	पोर्शन को होल्ड करना	A और B दोनों सही	इनमें से कोई नहीं		
87	Toe lod of ERC Mark III is					
	ईआरसी मार्क III का टो लॉड है					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Correct Answer
	English	850 to 1100 kg	400 to 600 kg	200 to 300kg	None of these	A
Hindi	850 से 1100 किग्रा	400 से 600 किग्रा	200 से 300 किग्रा	इनमें से कोई नहीं		

88	Minimum distance between two machines running in the same line				
	एक ही लाइन में चलने वाली दो मशीनों के बीच न्यूनतम दूरी				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	500m	100m	200m	None of these
89	Hindi	500मीटर	100मीटर	200मीटर	इनमें से कोई नहीं
	Correct Answer				
	C				
90	Which rail should be sighting rail while aligning the curve				
	वक्र का संरेखन करते समय कौन सी रेल को देखना चाहिए				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Outer rail	Inner rail	Cess side rail	None of these
91	Hindi	आउटर रेल	इन्नर रेल	सेस्स साइड रेल	इनमें से कोई नहीं
	Correct Answer				
	A				
92	In M+8 sleeper density, how many sleepers will be laid in 1 km of track				
	एम+8 स्लीपर घनत्व वाले 1 किमी ट्रैक में कितने स्लीपर बिछाये जायेंगे?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	1660 Nos	1540 Nos	1310 Nos	None of these
93	Hindi	1660 संख्या	1540 संख्या	1310 संख्या	इनमें से कोई नहीं
	Correct Answer				
	A				
94	When the welding work is carried out on cess, full rail length shall be leveled by supporting on at least				
	जब वेल्डिंग का काम सेस पर किया जाता है, तो रेल की सम्पूर्ण लंबाई को कम से कम कितने सपोर्ट देकर समतल किया जाएगा				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	10 wooden blocks in total	5 wooden blocks on either side	10 wooden blocks on either side	6 wooden blocks on either side
95	Hindi	कुल मिलाकर 10 लकड़ी के ब्लॉक	दोनों तरफ 5 लकड़ी के ब्लॉक	दोनों तरफ 10 लकड़ी के ब्लॉक	दोनों तरफ 6 लकड़ी के ब्लॉक
	Correct Answer				
	C				
96	Keyman should preferably be provided with...				
	कीमैन को अधिमानतः प्रदान किया जाना चाहिए...				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	GPS	Walkie-Talkie	Banner flag	None of these
97	Hindi	जीपीएस	वॉकी टॉकी	बैनर झंडा	इनमें से कोई नहीं
	Correct Answer				
	A				

93	Length of ordinary PSC sleeper is				
	साधारण पीएससी स्लीपर की लंबाई कितनी होती है				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	2755mm	2760mm	2750mm	None of these
94	Hindi	2755 मिमी	2760 मिमी	2750 मिमी	इनमें से कोई नहीं
	Correct Answer				
	C				
95	What is the full form of DMTR				
	DMTR का पूर्ण रूप क्या है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Daily Material Transaction Register	Daily Manger Transaction Register	Duty Motivated Transaction Register	None of these
96	Hindi	डैली मटीरियल टैंसाक्शन रजिस्टर	डैली मैनेजर टैंसाक्शन रजिस्टर	ड्यूटी मोटिवेटेड टैंसाक्शन रजिस्टर	इनमें से कोई नहीं
	Correct Answer				
	A				
97	What is the benefit of chamfering of bolt holes				
	बोल्ट छेद के शेम्फेरिंग के क्या लाभ है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Hardens the periphery of holes	Delays the formation of star cracks	Dealys the elongation of holes	All the above
98	Hindi	छिद्रों की परिधि को कठोर बनाता है	तारा के आकार के दरारों के निर्माण में देरी करता है	छिद्रों के विस्तार को नियंत्रित करता है	उपरोक्त सभी
	Correct Answer				
	D				
99	Which degrees of Probe helps to detect Half Moon Defects				
	प्रोब की कौन सी डिग्री अर्धचंद्र दोष का पता लगाने में मदद करती है				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	37	0	45	None of these
100	Hindi	37	0	45	इनमें से कोई नहीं
	Correct Answer				
	C				
101	No part of the tree shall be nearer than ----m from the nearest live conductor in OHE territory				
	पेड़ का कोई भी हिस्सा ओएचई क्षेत्र में निकटतम लाइव कंडक्टर से ---- मीटर के करीब नहीं होना चाहिए				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	2	3	4	5
102	Hindi	2	3	4	5
	Correct Answer				
	C				

98	New AT weld should be entered in TMS by ?				
	नये एटी वेल्ड को टीएमएस में किसके द्वारा दर्ज (एंटर) किया जाना चाहिए?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Sectional JE/SSE	Incharge SSE	Welder	None of the above
99	Hindi	सेक्शनल कइजी/वसेइजी	प्रभारी वसेइजी	वेल्डर	इनमें से कोई नहीं
	Which chord is used to measure the versine of the curve ?				
	वक्र का वरसाइन किस कॉर्ड पर मापा जाता है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
100	English	10 M	20 M	5 M	None of these
	Hindi	10 मीटर	20मीटर	5 मीटर	इनमें से कोई नहीं
	Who approves the electrode for the re-conditioning?				
	री-कंडीशनिंग के लिए इलेक्ट्रोड को मंजूरी कौन देता है?				
101		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	GM	PCE	RDSO	None of these
	Hindi	जीएम	पीसीई	आरडीएसओ	इनमें से कोई नहीं
	What is the name of the scheme introduced by Railway Board for doing official work in Hindi?				
102	रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में आधिकारिक कार्य करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Rajbhasha Individual Cash-Award Scheme	Hindi Individual Cash Award Scheme	Individual Cash Award Scheme	None of the above
	Hindi	राजभाषा वैयक्तिक नकद पुरस्कार योजना	हिंदी वैयक्तिक नकद पुरस्कार योजना	वैयक्तिक नकद पुरस्कार योजना	इनमें से कोई भी नहीं
103	What is the additional weightage given to a Non-Hindi speaking employee for assessing awards under 10,000 words Incentive Scheme?				
	10,000 शब्द प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कारों का आकलन करते समय किसी हिंदीतर भाषी कर्मचारी को कितने अंकों का लाभ दिया जाता है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Weightage up to 20%	Weightage up to 30%	Weightage up to 40%	Weightage up to 10%
104	Hindi	20% तक अंकों का लाभ	30% तक अंकों का लाभ	40% तक अंकों का लाभ	10% तक अंकों का लाभ

103	Which Ministry takes important decisions pertaining to Official Language?				
	राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Ministry of Railways	Ministry of Home Affairs	Ministry of Human Resources	Ministry of Finance
104	Hindi	रेल मंत्रालय	गृह मंत्रालय	मानव संसाधन मंत्रालय	वित्त मंत्रालय
	Who was the First Chairman of the Parliament Committee on Official Languages Which was formed on the recommendation of the Official Language Commission?				
	राजभाषा संबंधी संसद समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसे राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
105	English	Shri Vallabhbhai Patel	Smt Indira Gandhi	Smt Sarojini Naidu	Shri Govind Ballabh Pant
	Hindi	श्री वल्लभभाई पटेल	श्रीमती इंदिरा गांधी	श्रीमती सरोजिनी नायडू	श्री गोविंद बल्लभ पंत
	How many Rajya Sabha members are there in the Parliamentary Committee on Official Language?				
	राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने राज्यसभा सदस्य होते हैं?				
106		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	10 Members	15 Members	20 Members	25 Members
	Hindi	10 सदस्य	15 सदस्य	20 सदस्य	25 सदस्य
	What is the minimum percentage of mark to be obtained by a Gazetted Officer, in Pragma course to become eligible for Personal Pay?				
106	निजी वेतन के पात्र बनने के लिए प्रज्ञा पाठ्यक्रम में राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	45% marks in written examination	50% marks in written examination	55% marks in written examination	60% marks in written examination
	Hindi	लिखित परीक्षा में 45% अंक	लिखित परीक्षा में 50% अंक	लिखित परीक्षा में 55% अंक	लिखित परीक्षा में 60% अंक

107	The Annual Programme on Official Language is prepared by whom?				
	राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	The Ministry of Home Affairs, Department of Official Language	The Ministry of Law, Department of Official Language	The Ministry of Finance, Department of Official Language	The Ministry of Human Resource, Department of Official Language
108	Hindi	गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग	विधि मंत्रालय का राजभाषा विभाग	वित्त मंत्रालय का राजभाषा विभाग	मानव संसाधन मंत्रालय का राजभाषा विभाग
	Which one is the foreign language included in the 8th Schedule?				
	8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
109	English	Manipuri	Bodo	Kashmiri	Nepali
	Hindi	मणिपुरी	बोडो	कश्मीरी	नेपाली
	What is the expansion for OLIC used by Dept. of Official Language?				
	राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त राभाकास के लिए विस्तार क्या है?				
110		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	Official Language Implementation Committee	Official Linguistic Implementation Committee	Official Language Implication Committee	Official Language Implementation Commission
	Hindi	राजभाषा कार्यान्वयन समिति	राजभाषा कार्यान्वयन सभा	राजभाषा कार्यान्वयन सदस्य	राजभाषा कार्यशाला समिति
	How many Lok Sabha members are there in the Parliamentary Committee on Official Language?				
110	राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं?				
		Option A	Option B	Option C	Option D
	English	10 Members	15 Members	20 Members	25 Members
	Hindi	10 सदस्य	15 सदस्य	20 सदस्य	25 सदस्य